

غریبی شهر سندج می‌باشد که ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۵۳۸ متر می‌رسد.

ب: شعبه دوم از شرق سنتدج و رودخانه قشلاق و جنوب قروه و شمال ستر و اسدآباد همدان گذشته و به کوههای الوند متصل می‌گردد و پست ترین نقطه آن گردنه صلوت آباد است.

۲- کوههای شمالی بیجار که بیشتر خاکی است و از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و خط الراس آن حد طبیعی بین این شهرستان با بخشهای تکاب و ماه نشان می‌باشد. بلندترین قلل این رشته عبارتند از قله کوه امامزاده ایوب انصار و قله کوه زرنیخ و قله کوه شاه نشین.

۳- کوههای جنوبی بیجار که خطالراس آنها حد طبیعی بین شهرستان بیجار و شهرستان قروه میباشد و بلندترین قله آن زیره با ارتفاع ۲۶۴۲ متر است.

۴- کوههای مرکزی بیجار که تقریباً موازی با کوههای شمالی کشیده شده است از نزدیکی شهر بیجار و دهستان پیرتاج گذشته و به کوههای خرقان متصل می‌گردد بلندترین قله آن عبارتند از

در ریا به ۱۴۰۰ متر می‌رسد.
۵- ارتفاعات ملقوفی در کنار شهر سفر که بلندترین نقطه آن از سطح
سرپیشه، هزار نوب، پنجاه عی، نماسا، حمره عرب و چنگ ا manus و

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی استان کردستان

طول و عرض جغرافیا^ی:

استان کردستان با مساحتی در حدود ۲۸۲۰۳ کیلومترمربع در غرب ایران در مجاورت خاک عراق بین ۳۴ و ۴۵ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد و محدود است از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از استان زنجان از جنوب به استان کرمانشاه از شرق به استان همدان و قسمت دیگری از استان زنجان و از غرب به کشور عراق.

مهمترین ارتفاعات کردستان عبارتند از:

۱- در بخش مرکزی سندج دو رشته کوه که جهت امتداد آنها از شمال غربی به جنوب شرقی است وجود دارد این دو رشته از کوه معروف و مرتفع چهل چشمکه که بعد از کوه شاهو مرتفع ترین کوه کردستان محسوب می‌شود منشعب می‌گردد و بطور مستقیم در شمال غربی سندج پیش رفته و در آنجا به دو شعبه تقسیم می‌شوند.

الف: یکی تقریباً از ۲۵ کیلومتری غرب سنندج گذشته و شعبات فرعی آن تا جنوب غربی سنندج ادامه پیدا میکند و بتدریج به رودخانه ژاوده رود متنه میگردد گردنه آریز پست-ترین نقطه این شعبه است و مهمترین شعبات آن آبیدر واقع در جنوب

- سرچشمه گرفته و در نزدیکی توبآغاج به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد.
- ۲- رودخانه قزل اوزن که از کوههای سارال و چهل چشمہ سرچشمه می‌گیرد و پس از مشروب کردن قسمتی از اراضی دیواندره در منطقه نجف آباد بیجار به طرف شمال حوزه بیجار رفته و پس از مشروب نمودن اراضی استان زنجان نهایتاً به دریای خزر می‌ریزد.
- ۳- رودخانه کوه زن از کوههای سراب شهر ک سرچشمه گرفته و به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد.
- ۴- رودخانه اوزن دره از کوههای سلطان آباد و شیرکش علیا سرچشمه گرفته و از منطقه خسرو آباد بیجار گذشته و در محل چهل امیران در منطقه پیر تاج به رودخانه تلوار ملحق می‌شود.
- ۵- رودخانه چم از کوههای مبارک بالا و صیدان در منطقه خسرو آباد بیجار سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن اراضی اطراف در نزدیکی گچه گنبد به رودخانه سور ملحق شده و نهایتاً به تلوار می‌ریزند.
- ج- رودخانه‌های قروه**
- ۱- رودخانه تلوار: از آبادیهای سلسله و بلبان آباد سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه‌های دهگلان طهماسب - قلی و سور به طرف شهرستان بیجار رفته و وارد رودخانه قزل اوزن می‌شود.
- ۲- رودخانه سور از دشت دزج و صندوق آباد سرچشمه گرفته و در نزدیکی شالی آباد به تلوار می‌ریزد.
- ۳- رودخانه دهگلان از ارتفاعات کریم آباد سرچشمه گرفته و در پایین تر از آبادی کاکه جوب به تلوار می‌ریزد.
- ۴- رودخانه طهماسبی از آبادیهای کوخانی علیا و کوخانی سفلی سرچشمه گرفته و در نزدیکی تازه آباد گاویشان به رودخانه تلوار می‌پیوندد.
- ۵- رودخانه شیخ جعفر از ارتفاعات ویچ و آصف آباد سرچشمه گرفته و در نزدیکی بابا گر به رودخانه سور می‌پیوندد.
- د- رودخانه‌های شهرستان سقز**
- ۱- رودخانه سقز یا جفتون از کوههای گردنخ خان و قبغلوچه سرچشمه گرفته و نهایتاً به سد بوکان می‌ریزد.
- ۲- رودخانه آنیان از کوههای آگچه گو گچه، کل کسوژ (گل گشته) کوته رش، توکلان سرچشمه می‌گیرد و به سد بوکان می‌ریزد.

۷- کوه هزار مرگه از کوه چهل چشمہ منشعب می‌گردد و ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۷۰۷ متر می‌رسد این کوه به سه رشته اصلی و مهم تقسیم می‌شود.

الف: کوه معروف به سلسله لشت شهیدان که در جنوب مریوان و شمال دره شلیر کشیده شده و بلندترین قله آن به ارتفاع ۲۴۹۱ متر می‌رسند.

ب: شعبه شمال غربی که تقریباً موازی با رشته اول و آنهم در شمال دره شلیر کشیده شده است.

ج: شعبه جنوب شرقی که بین اراضی مریوان و دیواندره کشیده شده است.

رودخانه‌ها:

در کردستان به علت وجود کوههای متعدد و بارندگی زیاد رودهای پرآبی جریان دارد که اراضی وسیع این استان را مشروب می‌نماید و مهمترین آنها به شرح زیر است:

الف: رودخانه‌های شهرستان سنندج:

۱- رودخانه قشلاق که از ارتفاعات باینجبوب و چرنو در شمال و مغرب حسین آباد سرچشمه می‌گیرد و در ۶ کیلومتری شرق شهر سنندج در جهت جنوبی جریان داشته و از کنار آبادی قشلاق گذشته و در جنوب سنندج و در شمال آبادی بزلانه به رودخانه گاورود ملحق شده و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۲- رودخانه گاورود که از کوههای سفتر و کلیائی سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۳- رودخانه گزان از کوههای سخنان، باینجبوب سرچشمه گرفته و به رودخانه قشلاق می‌ریزد.

۴- رودخانه چرنو از کوههای چرنو سرچشمه گرفته و به رودخانه‌های قشلاق می‌ریزد.

۵- رودخانه قزل اوزن که از کوههای جنوبی دهستان سارال و مسجد میرزا سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستن به رودخانه تلوار به طرف شمال منحرف و نهایتاً به دریای خزر میریزد.

ب: رودخانه‌های شهرستان بیجار:

۱- رودخانه قم - چقا در منطقه سیاه منصور از کوههای چیچکلو

۱- سرزمین و آب و هوا

واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی

معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همچوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احياناً شهر که در آن عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، واحد همگنی را به وجود می آورد.
شهر:

محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیای بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای شهر می باشد.

دهستان:

کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همچوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.

آبادی خالی از سکنه:

منظور روستایی است که در گذشته یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته اند اما حالا به دلایلی (از قبیل جنگ، زلزله، سیل و...) کسی در آن محل سکونت ندارد.

اراضی زراعی:

بخشی از زمینهای کشاورزی است که به فعالیت زراعت (کشت و کار بباتات سالانه) اعم از زیر کشت و آیش اختصاص یافته است.

مرتع:

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا، دارای پوششی از بباتات علوفه ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا، عرفًا مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش علوفه ای خودرو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.

اراضی مسکونی:

منظور ذمینهایی است که در آنها ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی انجام گرفته یا در حال انجام شدن است.

ایستگاههای همدیدی:

ایستگاههایی است که در آن، عوامل مختلف جوی از قبیل درجه حرارت خشک و تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جوی، سمت و سرعت باد، مقدار تبخیر، فشار، ساعات آفتابی نحوه

-۳- رودخانه سنته از کوههای نرگسله، دره توکلان و چهل چشمه سرچشمہ گرفته و به سد بوکان می ریزد.

و: رودخانه مربیان

-۱- رودخانه ریخلان از دریاچه زربوار مربیان سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه گاران به رودخانه سیروان می ریزد.

-۲- رودخانه گاران از کوههای قمچیان سرچشمہ گرفته و با رودخانه ریخلان به سیروان می ریزد.

-۳- رودخانه نگل از کوههای گلچیدر، ول و سلطان سرچشمہ گرفته به رودخانه گاران می ریزد.

-۴- رودخانه کلاترزان از کوههای گلچیدر سرچشمہ گرفته و به رودخانه نگل می ریزد.

-۵- رودخانه چاولکان از کوههای ول سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه کلاترزان به رودخانه نگل وارد می شود.

-۶- رودخانه کوماسی از کوههای سلطان آباد سرچشمہ گرفته و پس از الحاق به رودخانه کلاترزان در نزدیکی روستای نگل به رودخانه نگل وارد می شود.

-۷- رودخانه سیروان از به هم پیوستن رودخانه های ریخلان، گاران، نگل، کلاترزان و چاولکان شهرستان مربیان و قشلاق، گاورود، گزن و چرند و از شهرستان سندج تشکیل شده و به خاک عراق وارد می شود.

ی- رودخانه های بانه

در بانه رودخانه های چندی وجود دارد که همگی از ارتفاعات شرقی سرچشمہ گرفته و به طرف غرب جاری می شوند و به رودخانه زاب در خاک عراق می ریزند مهمترین آنها رودخانه چم است.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:

شهرستان:

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همچوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد مناسب و همگنی را به وجود آورده اند، تشکیل شده است.

بخش:

روبوت نسبی:

مقدار ذرات بخار آب موجود در یک واحد حجم از هواهای معمولی می‌باشد و یا نسبت رطوبت مطلق هوا به حد اکثر رطوبت مطلقی است که هوا ظرفیت قبول آن را در درجه معینی دارد.

جنگل:

جنگل، زمینی است که به علت دارا بودن پوشش طبیعی یا دست کاشت از انواع درخت یا درختچه، مهمترین محصول اقتصادی آن چوب است. قلمستان به طور استثنای تحت این عنوان قرار نمی‌گیرد. خزانه و نهالستان خزانه و نهالستان ایجاد شده برای حفاظت یا توسعه جنگلهای نیز جزو جنگل منظور می‌شود.

آبزیان:

به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شود که تمام دوره زندگی یا قسمت بیشتر آن را در درون آب به سر می‌برند این موجودات شامل انواع گیاهان دانه‌دار و جانوران اعم از تک یاخته و پریاخته بی‌مهره و مهره‌دار شامل پلانکتون‌ها.

تفییرات فشار، میزان تشبع خورشید و... براساس دستورالعملهای مشخص و در رأس ساعات معین (به طور همزمان در سراسر جهان)، اندازه‌گیری و پس از ثبت در یک دفتر مخصوص، توسط دستگاههای مخابراتی از قبیل ssb تلفن و تلکس، به مراکز هواشناسی در سراسر جهان مخابره می‌شود.

وضع جوی:

به طور کلی استان کردستان بعلت داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگی زیاد یکی از نقاط سردسیر کشور به شمار می‌رود ولی در بعضی نقاط نسبت به پستی و بلندی که دارد هوا متغیر است قسمتهایی که در کنار رودخانه قشلاق واقع شده دارای زمستانی معتدل و تابستانی گرم و هوای کنار دریاچه زریوار و رودخانه‌ها سرد و معتدل است.

حداقل مطلق:

عبارت است از پایین‌ترین دمای ثبت شده در حد اکثر دوره زمانی ممکن.

حداکثر مطلق:

عبارت است از بالاترین دمای ثبت شده در حد اکثر دوره زمانی ممکن.

شهرستان بانه

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان بیجار

محدوده بخش

..... محدوده دهستان

مرکز شهرستان

شهر

شهرستان دهگلان

_____ محدوده بخش

● مرکز شهرستان

..... محدوده دهستان

■ شهر

شهرستان دیواندره

— محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان سروآباد

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان سقز

— محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان سنندج

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان قروه

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان کامیاران

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان مریوان

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۱- طول و عرض جغرافیایی شهرستانها : سال ۱۳۸۲

عرض شمالی				طول شرقی				شهرستان	
حداقل		حداکثر		حداقل		حداکثر			
درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه		
۳۴	۴۵	۳۶	۲۸	۴۰	۳۴	۴۸	۱۴	کل استان.....	
۳۵	۴۸	۳۶	۱۲	۴۰	۳۴	۴۶	۱۱	بانه.....	
۳۵	۲۹	۳۶	۲۶	۴۲	۷	۴۸	۱۴	بیجار.....	
۳۵	۰۲	۳۵	۳۸	۴۲	۷	۴۷	۳۶	دهگلان.....	
۳۵	۳۴	۳۶	۲۰	۴۶	۳۲	۴۷	۲۲	دیواندره.....	
۳۵	۴۶	۳۶	۲۸	۴۰	۵۱	۴۶	۵۴	سقز.....	
۳۵	۳	۳۵	۳۸	۴۶	۲۶	۴۷	۱۸	سنندج.....	
۳۴	۵۶	۳۵	۳۴	۴۲	۲۴	۴۸	۱۲	قروه.....	
۳۴	۴۵	۳۵	۹	۴۶	۳۴	۴۷	۲۰	کامیاران.....	
۳۵	۱۹	۳۵	۴۸	۴۰	۵۸	۴۶	۴۰	مریوان.....	
۳۵	۳	۳۵	۲۵	۴۶	۴	۴۶	۴۳	سرآباد.....	

۱-۲- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷

تعداد دهستان	تعداد شهر	تعداد بخش	تعداد شهرستان	سال
۷۹	۲۳	۲۳	۸	۱۳۸۰.....
۸۳	۲۳	۲۶	۹	۱۳۸۴.....
۸۳	۲۳	۲۶	۹	۱۳۸۵.....
۸۴	۲۳	۲۷	۱۰	۱۳۸۶.....
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰	۱۳۸۷.....

مأخذ- استانداری استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوای سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

۱-۳- مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان اسفند : سال ۱۳۸۷

شهرستان	مساحت (کیلو متر مربع)	تعداد بخش	تعداد شهر	تعداد دهستان
كل استان.....	۲۹۱۳۷	۲۷	۲۵	۸۴
باشه.....	۱۰۴۲	۴	۴	۸
بیجار.....	۵۹۰۵	۳	۳	۱۱
دیواندره.....	۳۹۸۷	۳	۲	۹
دهگلان.....	۱۸۴۱	۲	۲	۵
دقز.....	۴۵۱۴	۳	۲	۱۱
سنندج.....	۳۰۳۳	۲	۲	۱۰
قروه.....	۲۸۷۵	۳	۴	۹
کامیاران.....	۲۰۶۱	۲	۲	۷
مریوان.....	۲۳۲۶	۳	۳	۶
سرخآباد.....	۱۰۵۳	۲	۱	۸

مأخذ- استانداری استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۷

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۶۵	۱۷۳۲	۱۸۹۷			کل استان
۱۳	۲۰۱	۲۱۴			باشه
۱	۱۰	۱۱	بله که		آلوت
۰	۴۵	۴۵	پشت آربابا	آرمده	
۴	۳۲	۳۶	شوی	باشه	مرکزی
۰	۲۰	۲۰	بوالحسن		نمشیر
۲	۲۲	۲۹	کانی سور	کانی سور	
۲	۲۲	۲۴	نمشیر		
۱	۳۰	۳۱	بوئین سفلی		نور
۳	۱۵	۱۸	نور		
۳۷	۲۴۰	۲۷۷			بیجار
۸	۲۶	۳۴	بابارشانی	بابارشانی	چنگ الماس
۳	۱۶	۱۹	پيرقاچ		
۰	۲۰	۲۰	خسروآباد		
۰	۱۷	۱۷	طغامین		کرانی
۴	۲۴	۲۸	کرانی	یاسوکند	
۴	۱۶	۲۰	گرگین		

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۷ (دبالة)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۰	۳۶	۴۶	حومه	بیجار	مرکزی
۳	۲۴	۲۷	خورخوره		
۲	۱۸	۲۰	سیاه منصور		
۲	۱۹	۲۱	سیلتان		
۱	۲۴	۲۵	نجف آباد		
۶	۱۸۹	۱۹۵			دیواندره
۰	۱۴	۱۴	حسین آباد شمالی		سارال
۲	۳۲	۳۴	سارال		
۱	۱۲	۱۸	کوله		
۰	۱۸	۱۸	اوباتو		کرفتو
۰	۱۸	۱۸	زرینه	زرینه	
۰	۱۸	۱۸	کانی شیرین		
۰	۲۲	۲۲	چهل چشم		مرکزی
۲	۲۳	۲۵	حومه	دیواندره	
۱	۲۷	۲۸	قراتوره		
۲۲	۲۷۶	۳۰۸			سقز
۱	۲۳	۲۴	امام		زیویه
۶	۲۳	۲۹	تیکو		
۲	۲۸	۳۰	خورخوره		

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۷ (دبالة)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱	۲۴	۲۵	صاحب	صاحب	
۳	۳۱	۳۴	گل تپه		
.	۱۹	۱۹	ترجان		مرکزی
.	۱۷	۱۷	تموغه		
۴	۴۳	۴۷	سرا	سقز	
۲	۲۳	۲۵	میرد		
۷	۳۶	۴۳	ذوالفقار		سرشیو
۶	۹	۱۰	چهل چشمہ غربی		
۱۰	۱۹۰	۲۰۰			سنندج
.	۱۲	۱۲	ژاو رود غربی		کلاترzan
۲	۲۳	۲۵	کلاترzan	شویشه	
.	۱۳	۱۳	نگل		
.	۱۸	۱۸	آبیدر		مرکزی
.	۷	۷	آرندان		
.	۲۷	۲۷	حسین آباد جنوبی		
۲	۲۳	۲۵	حومه	سنندج	
۴	۱۸	۲۲	سراب قامیش		
.	۱۸	۱۸	ژاو رود شرقی		
۲	۳۱	۳۳	نران		
۱۴	۱۳۶	۱۵۰			قووه
.	۱۲	۱۲	بدر	قووه	مرکزی
۲	۱۴	۱۶	پنجه علی شمالی		
۱	۱۰	۱۱	پنجه علی جنوبی		
.	۱۱	۱۱	دلبران	دلبران	

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۷ (دبالة)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سكنه	دارای سکنه	جمع			
۱	۱۴	۱۵	چهاردولی شرقی		چهاردولی
۲	۲۸	۳۰	چهار دولی غربی	دزج	
۱	۱۴	۱۵	بالغوز آغاج		سریش آباد
۶	۱۷	۲۳	لک		
۱	۱۶	۱۷	قصلان	سریش آباد	
۱۱	۱۶۱	۱۷۲			کامیاران
۰	۲۸	۲۸	بیلوار	کامیاران	
۴	۳۰	۳۴	ژاو رود		موکزی
۳	۱۶	۱۹	شاهو		
۰	۲۴	۲۴	امیرآباد	موچش	
۳	۳۱	۳۴	سورسور		
۱	۱۷	۱۸	عوالان		
۰	۱۵	۱۵	گاو رود		

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۷ (دبالة)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۲۵	۱۵۱	۱۷۶			مریوان
۸	۳۲	۴۰	خاوه‌میرآباد		خاوه‌میرآباد
۴	۲۶	۳۰	سرشیو	چناره	سرشیو
۵	۲۲	۳۲	گلچیدر		
۴	۱۵	۱۹	زربوار	مریوان	مرکزی
۳	۳۲	۳۵	سرکل	کانی دینار	
۱	۱۹	۲۰	کوماسی		
۵	۷۷	۸۲			سروآباد
۱	۵	۶	اورامان تخت		اورامان
۱	۹	۱۰	شاپیار		
.	۶	۶	پایگلان		مرکزی
.	۱۳	۱۳	رزاب	سروآباد	
۲	۱۷	۱۹	ژریزه		
۱	۱۳	۱۴	کوسالان		
.	۹	۹	دزلی		
.	۵	۵	بیسaran		
۱۲	۱۱۱	۱۲۳			دهگلان
۲	۲۲	۲۴	حومه	دهگلان	مرکزی
.	۲۲	۲۲	قروچای		
۶	۳۰	۳۶	ئیلاق شمالی		
۲	۱۷	۱۹	سیس	بلبان آباد	
۲	۲۰	۲۲	ئیلاق جنوبی		

مأخذ - استانداری استان کردستان. (د.م.).

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

۱-۵- مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی : سال ۱۳۸۷

شهرستان	اراضی زارعی	جنگل	مرتع	سایر
کل استان	۱۰۱۷۳۴۳	۳۷۳۳۲۶/۲	۱۴۰۰۰	...
بانه	۲۳۴۶۰	۱۰۸۹۴۳/۳	۵۰۰۰۰	...
بیجار	۳۰۲۳۰۰	۴۹۳۳/۵	۲۴۰۰۰	...
دیواندره	۱۱۱۴۵۰	۳۳۰/۷	۲۴۰۰۰	...
سقز	۱۵۹۲۰۰	۶۴۵۰/۲	۲۴۲۰۰	...
سنندج	۴۸۶۷۰	۲۸۶۰/۸	۱۷۲۰۰	...
قروه	۱۶۲۳۲۷	.	۱۲۱۲۰۰	...
کامیاران	۶۷۰۰۰	۳۹۷۲۶/۶	۹۰۰۰	...
مریوان	۲۴۶۵۰	۱۱۷۲۷۶/۴	۱۳۷۱۱۲	...
سروآباد	۱۰۰۶۸	۶۲۰۵۸/۷	۲۶۸۸۸	...
دهگلان	۱۰۸۲۱۸	.	۸۰۸۰۰	...

توضیح: عدد ذکر شده در ستون سایر مربوط به اراضی مسکونی روستایی و شهری و همچنین از قلم افتاده می باشد که قابل تفکیک برای شهرستانها نمی باشد.

توضیح: مقدار ستون جمع کیلومتر مربع قید شده.

توضیح: مقدار ۵۳۳۲۶ هکتار به مساحت جنگل استان اضافه گردیده است.

مأخذ- سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان.

۱-۶- مشخصات ایستگاههای هواشناسی : سال ۱۳۸۷

نام ایستگاه	نام شهر یا دهستان محل استقرار	نوع ایستگاه	سال تأسیس	ارتفاع از سطح دریا (متر)
بانه	بانه	سینوپتیک تکمیلی	۱۳۷۸	۱۶۰۰
بیجار	بیجار	سینوپتیک	۱۳۶۶	۱۸۸۳/۴
زرینه اوواتو	زرینه اوواتو	سینوپتیک	۱۳۶۸	۲۱۴۲/۶
سقز	سقز	سینوپتیک	۱۳۳۹	۱۵۲۲/۸
سنندج	سنندج	سینوپتیک	۱۳۳۸	۱۳۷۳/۴
قروه	قروه	سینوپتیک	۱۳۶۸	۱۹۰۶
مریوان	مریوان	سینوپتیک	۱۳۷۰	۱۲۸۷
سروآباد	سروآباد	-	-	...

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۱- وضع جوی شهر با نه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷

ماه	دماهی هوا (درجه سانتیگراد)				
	متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل
فروردین	۱۳/۹	۲۵/۶	۱/۸	۱۹/۲	۸/۰
اردیبهشت	۱۶/۲	۲۹	۵/۹	۲۲/۱	۱۰/۵
خرداد	۲۱/۶	۳۲/۲	۴/۴	۲۸/۳	۱۴/۷
تیر	۲۶	۳۷/۸	۱۶/۳	۳۲/۰	۱۹/۴
مرداد	۲۸/۲	۳۸/۸	۱۷/۴	۳۵/۱	۲۱/۳
شهریور	۲۴/۸	۳۵/۶	۱۲/۹	۳۱/۳	۱۸/۳
مهر	۱۸	۲۸/۴	۷/۸	۲۳/۷	۱۲/۳
آبان	۹	۲۱/۲	۰/۶	۱۲/۹	۵/۱
آذر	۵/۳	۱۴/۴	-۷/۲	۹/۴	۱/۱
دی	۱/۴	۱۰/۳	-۱۲	۵/۱	-۲/۲
بهمن	۳/۷	۱۱/۹	-۵/۲	۷/۲	۰/۲
اسفند	۵/۲	۱۷/۶	-۵/۲	۹/۲	۱/۱

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

1-۷ وضع جوی شهر بانه برحسب ماه : سال ۱۳۸۲ (دبالة)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ‌بندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۸	۲۱۰/۱	۰	۲۲/۳	۴۵/۴	۱/۷	۱/۹	فروردین
۱۸	۲۴۱/۰	۰	۲۴/۱	۴۳/۷	۹/۳	۱۷/۳	اردیبهشت
۱۰	۳۱۸/۱	۰	۱۷/۲	۳۵/۳	۰/۳	۰/۵	خرداد
۱۰	۳۵۱/۴	۰	۱۹/۷	۳۶	۰	۰	تیر
۱۱	۳۱۶/۲	۰	۱۴/۶	۳۰/۳	۰	۰	مرداد
۱۲	۲۶۲/۰	۰	۱۹/۸	۳۷/۰	۹/۴	۱۲/۵	شهریور
۱۲	۲۵۴/۲	۰	۲۳/۴	۴۸/۷	۹/۳	۹/۵	مهر
۱۴	۱۵۸/۶	۰	۵۳	۷۴/۹	۳۳/۲	۹۹/۴	آبان
۱۵	۲۱۳/۰	۹	۳۸/۲	۵۹	۰/۴	۰/۴	آذر
۱۵	۱۵۷/۴	۲۲	۵۱/۲	۶۷/۰	۱۶/۳	۵۲/۶	دی
۱۳	۱۴۵/۰	۱۶	۵۴/۲	۷۶	۳۵	۹۲/۲	بهمن
۱۸	۱۲۰	۱۲	۰۰/۴	۷۵/۴	۳۸/۳	۱۱۷	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۸ وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۲/۶	۲۳/۴	-۰/۷	۱۸/۲	۷		فروردین
۱۵/۳	۲۷/۲	۳/۴	۲۱/۵	۹/۱		اردیبهشت
۲۰/۰	۳۱/۴	۸/۰	۲۷/۴	۱۳/۴		خرداد
۲۴/۲	۳۷/۵	۱۲/۲	۳۱/۹	۱۶/۵		تیر
۲۵/۷	۳۶/۴	۱۲/۸	۳۳/۴	۱۷/۹		مرداد
۲۲/۱	۳۳/۶	۱۰/۴	۲۹/۱	۱۰		شهریور
۱۶/۵	۲۸/۶	۴/۲	۲۲/۹	۱۰		مهر
۵/۴	۲۰	-۶	۹	۱/۸		آبان
۲/۱	۱۰/۶	-۱۱/۸	۷/۶	-۲/۴		آذر
-۰/۸	۹/۸	-۱۴/۲	۳/۳	-۴/۹		دی
۱	۱۱/۴	-۱۴/۸	۴/۶	-۲/۶		بهمن
۴/۹	۲۰/۲	-۵	۸/۹	۰/۹		اسفند

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ هوا و آب و سرزمین ۱

۱-۸ وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای پیگندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۲۰	۲۲۷/۲	۰	۲۰/۷	۳۸/۳	۷/۷	۱۱/۷	فروردین
۲۰	۲۷۹	۰	۱۸/۸	۴۶/۲	۲/۳	۷/۷	اردیبهشت
۱۶	۳۵۷/۸	۰	۱۸/۳	۳۸/۳	۰	۰	خرداد
۱۳	۳۲۹/۹	۰	۱۸/۷	۴۶/۲	۱/۷	۱/۷	تیر
۱۷	۳۲۹/۶	۰	۱۷/۱	۴۱/۵	۰	۰	مرداد
۱۵	۲۷۸/۳	۰	۱۹/۶	۴۳/۵	۰	۸/۵	شهریور
۱۶	۲۷۴/۸	۰	۲۲/۷	۴۷/۵	۱/۵	۱/۶	مهر
۱۵	۱۲۰/۱	۹	۶۸/۳	۸۶/۳	۳۰	۹۹/۱	آبان
۱۲	۲۱۴	۱۹	۵۰/۶	۶۶	۱۳/۸	۲۴/۴	آذر
۲۱	۱۸۷/۳	۲۵	۵۲/۴	۶۱/۷	۷/۴	۲۴/۳	دی
۱۷	۱۸۵/۱	۲۲	۵۶/۷	۷۲/۲	۱۰/۴	۳۴/۴	بهمن
۱۱	۲۱۲/۰	۱۷	۳۸/۴	۶۳/۷	۳/۷	۱۵/۳	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱- وضع جوی شهر زرینه اوباتو بر حسب ماه: سال ۱۳۸۷

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۸/۷	۲۱/۲	-۳/۴	۱۵/۳	۲/۱	فروردین
۱۱/۲	۲۵/۴	-۱	۱۸/۴	۴/۱	اردیبهشت
۲۱/۶	۳۲/۲	۴/۴	۲۸/۳	۱۴/۷	خرداد
۲۱	۳۴/۶	۹	۲۸/۹	۱۳/۱	تیر
۲۲/۷	۳۴/۲	۹/۲	۳۰/۸	۱۴/۶	مرداد
۱۸/۶	۳۱/۲	۶/۶	۲۶/۳	۱۰/۹	شهریور
۱۳/۲	۲۵/۶	۱/۲	۲۰/۲	۶/۱	مهر
۳/۴	۱۷/۴	-۶/۲	۷/۱	-۰/۲	آبان
۰/۱	۹/۶	-۱۵/۴	۵/۱	-۴/۹	آذر
-۴/۲	۷/۲	-۱۸/۲	۰/۷	-۹/۱	دی
-۲/۶	۷	-۱۸	۲	-۷/۲	بهمن
۰/۰	۱۴/۶	-۱۱/۶	۵/۳	-۴/۲	اسفند

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۹ وضع جوی شهر زرینه اوباتو بر حسب ماه: سال ۱۳۸۷ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخیندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۸	۲۲۳/۶	۷	۳۱/۱	۵۹/۵	۱	۲/۶	فروردین
۲۰	۳۱۴/۹	۲	۲۳/۳	۵۹/۸	۷/۲	۱۲/۸	اردیبهشت
۱۵	۳۱۸/۱	۰	۱۷/۲	۳۵/۳	۰/۳	۰/۵	خرداد
۱۸	۳۴۵/۱	۰	۱۹/۹	۴۷/۸	۲/۵	۳/۱	تیر
۱۱	۳۲۷/۵	۰	۱۷	۴۲/۳	۱/۴	۱/۷	مرداد
۱۵	۲۶۳/۱	۰	۲۲/۶	۴۹/۷	۵/۸	۱۵/۱	شهریور
۱۸	۲۹۰/۶	۰	۲۴/۳	۵۸/۷	۱/۵	۲/۹	مهر
۱۱	۱۱۷/۲	۱۲	۷۲/۳	۸۹/۴	۱۴/۳	۶۶/۶	آبان
۱۷	۲۱۸/۶	۲۷	۴۹/۱	۶۸/۶	۱/۹	۴/۷	آذر
۱۷	۱۸۱/۲	۳۰	۶۲/۸	۷۶/۶	۷/۸	۲۹/۵	دی
۲۰	۱۷۸/۹	۳۰	۷۳	۸۱/۱	۹/۵	۴۵/۳	بهمن
۲۵	۲۰۶/۴	۲۶	۶۹/۶	۸۴/۹	۱۳	۳۸/۹	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۱۰- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه: سال ۱۳۸۷

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۱/۷	۲۷	-۲	۲۰/۵	۲/۹	فروردین
۱۴	۳۰/۴	-۱/۲	۲۳/۳	۴/۸	اردیبهشت
۱۸/۶	۳۲	۳/۴	۲۸/۷	۸/۵	خرداد
۲۳/۳	۳۸	۹/۴	۳۲/۸	۱۳/۹	تیر
۲۶/۵	۳۹/۸	۱۲/۲	۳۵/۸	۱۷/۳	مرداد
۲۱/۹	۳۶	۷/۴	۳۱/۴	۱۲/۵	شهریور
۱۵/۰	۲۹/۸	۱	۲۴/۵	۷/۵	مهر
۷/۳	۲۰/۲	-۵	۱۲/۲	۲/۴	آبان
۲/۳	۱۵/۴	-۱۴/۸	۹/۵	-۵	آذر
۰/۲	۱۰	-۱۰	۵/۰	-۵	دی
۳	۱۳/۴	-۱۰/۲	۸/۳	-۲/۲	بهمن
۴/۸	۲۲/۴	-۹	۱۰/۹	-۱/۳	اسفند

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ ۱- سرزمین و آب و هوا

۱۰- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷ (دبالة)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ زدن	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۰	۲۲۱/۶	۷	۲۷	۵۵	۰/۴	۰/۴	فروردین
۱۰	۲۴۹/۳	۲	۳۱/۸	۶۳/۱	۱/۶	۲/۹	اردیبهشت
۱۰	۱۷۸	۰	۶۰/۹	۸۰/۹	۱۵/۸	۴۲/۹	خرداد
۱۱	۱۴۰/۸	۰	۷۵/۱	۸۹/۵	۴/۲	۱۴/۵	تیر
۱۰	۱۳۵/۱	۰	۷۱/۷	۸۷/۷	۱۳/۴	۶۸/۴	مرداد
۱۰	۲۰۳/۸	۰	۴۹/۲	۸۲/۳	۲۱/۶	۷۸/۷	شهریور
۱۹	۲۵۰/۷	۰	۲۳/۹	۶۸/۸	۰/۵	۰/۸	مهر
۱۰	۲۹۶/۹	۱۱	۲۴/۵	۶۳/۸	۳	۳/۸	آبان
۱۳	۳۶۸/۰	۲۲	۱۹/۳	۵۳/۸	۰/۲	۰/۲	آذر
۱۶	۳۴۷/۸	۲۴	۲۳/۷	۴۸/۲	۰/۸	۰/۸	دی
۱۲	۳۲۴/۲	۱۹	۲۲/۲	۳۹/۷	۰/۸	۰/۸	بهمن
۱۸	۲۶۸/۹	۱۸	۲۴/۹	۵۳/۴	۱۸/۸	۲۲/۶	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردهستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۱۱- ۱- وضع جوی ایستگاه سندج بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۴/۳	۲۸/۴	۰/۶	۲۳/۳	۵/۳		فروردین
۱۷/۳	۳۲/۸	۲/۳	۲۶/۹	۷/۷		اردیبهشت
۲۲/۴	۳۶/۸	۷/۴	۳۲/۹	۱۲		خرداد
۲۷/۴	۴۲	۱۱/۴	۳۷/۳	۱۷/۵		تیر
۲۹/۳	۴۲/۲	۱۰/۸	۳۹/۱	۱۹/۵		مرداد
۲۴/۴	۳۹/۴	۸/۴	۳۴/۶	۱۴/۱		شهریور
۱۸/۲	۳۳/۴	۲/۲	۲۸/۴	۸/۱		مهر
۱۰	۲۶/۸	-۲/۸	۱۰/۲	۴/۸		آبان
۴/۸	۱۶/۶	-۱۱	۱۱/۶	-۲		آذر
۱	۱۰/۲	-۱۴/۴	۷/۷	-۵/۶		دی
۴/۸	۱۶/۶	-۸	۱۰/۸	-۱/۱		بهمن
۷	۲۳/۶	-۵/۴	۱۴/۳	-۰/۳		اسفند

سالنامه آماری استان کردستان ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوای

۱-۱-۱- وضع جوی ایستگاه سندح بر حسب ماه: سال ۱۳۸۷ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای پیغمان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۱	۲۱۸	۰	۲۱/۷	۶۴/۳	۵/۳	۷/۲	فروردین
۱۲	۲۹۵/۸	۰	۱۸/۵	۶۳/۹	۰/۴	۱/۴	اردیبهشت
۱۰	۳۵۲/۴	۰	۱۴/۵	۴۷/۹	۰	۰	خرداد
۱۰	۳۵۰/۴	۰	۱۴/۱	۴۱/۸	۰	۰	تیر
۸	۳۴۰/۷	۰	۱۰	۴۰/۶	۰	۰	مرداد
۱۳	۲۷۵/۷	۰	۱۸/۶	۵۴/۷	۱/۸	۲/۹	شهریور
۱۰	۲۷۸	۰	۲۰/۶	۵۸/۸	۰	۰	مهر
۶	۱۵۳/۴	۳	۵۱	۸۱/۲	۲۱	۸۶/۸	آبان
۸	۱۹۹/۳	۲۰	۴۴/۵	۸۳/۲	۱۴/۷	۱۰	آذر
۱۳	۱۲۱/۸	۲۵	۵۱/۳	۸۰/۱	۱۴/۳	۴۱	دی
۱۱	۱۰۵/۸	۲۰	۵۰/۶	۸۳/۶	۱۱/۷	۴۷/۷	بهمن
۱۲	۱۸۸/۷	۱۸	۴۰/۵	۷۳/۵	۱۰/۸	۲۶/۶	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۱-۱- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۲/۷	۲۲/۷	-۰/۶	۱۸/۶	۶/۸		فروردین
۱۵/۴	۲۶/۵	۴	۲۱/۶	۹/۱		اردیبهشت
۲۰/۳	۳۲	۹/۲	۲۷/۷	۱۳/۴		خرداد
۲۴/۷	۳۷/۵	۱۳/۸	۳۱/۹	۱۷/۵		تیر
۲۶/۲	۳۶	۱۳/۶	۳۳/۴	۱۸/۹		مرداد
۲۱/۹	۳۳	۱۰/۴	۲۹/۱	۱۴/۷		شهریور
۱۶/۸	۲۸/۵	۴/۸	۲۳/۴	۱۰/۲		مهر
۶/۷	۲۱	-۴/۸	۱۰/۶	۲/۷		آبان
۲/۳	۱۲	-۱۱/۵	۷/۳	-۲/۶		آذر
-۰/۴	۱۲/۷	-۱۴/۳	۴/۳	-۵/۱		دی
۱/۷	۱۳	-۱۲/۶	۶	-۲/۷		بهمن
۵/۱	۲۰/۶	-۵/۲	۱۰/۰	-۰/۳		اسفند

1- سرزمین و آب و هوای سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

1-1- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۷ (دبالة)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ زدن	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۵	۲۴۸	۱	۲۶/۷	۴۷	۱۶/۱	۱۷/۸	فروردین
۱۵	۳۰/۶/۱	۰	۱۹/۸	۴۵/۹	۱/۱	۳/۷	اردیبهشت
۱۴	۳۷۰/۱	۰	۱۸/۶	۳۹/۰	۳/۴	۶/۷	خرداد
۱۰	۳۴۰/۴	۰	۱۸/۸	۳۹/۹	۰/۹	۱/۳	تیر
۱۰	۳۲۰/۱	۰	۱۷/۴	۳۵/۰	۰/۵	۰/۶	مرداد
۱۳	۲۹۸/۲	۰	۱۸/۵	۴۱/۷	۲/۲	۵/۵	شهریور
۱۷	۲۸۸/۲	۰	۲۲/۴	۴۴/۳	۰	۰	مهر
۱۰	۱۴۱/۹	۵	۶۴/۳	۸۱/۶	۲۷/۸	۱۱۵/۷	آبان
۱۱	۲۱۶/۲	۱۸	۵۲/۲	۷۳/۷	۹/۷	۱۱/۷	آذر
۱۹	۱۸۷	۲۵	۵۴/۹	۶۸/۷	۱۴/۴	۳۰/۱	دی
۱۰	۱۸۸/۶	۲۱	۵۸/۲	۷۳/۶	۱۲/۴	۴۹/۷	بهمن
۱۸	۲۲۷/۷	۱۸	۳۷/۸	۶۱/۳	۱۰/۷	۲۱/۷	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱۳- وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: سال ۱۳۸۷

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۳/۱	۲۷/۶	-۱	۲۱/۶	۴/۶	فروردین
۱۰/۴	۳۱/۲	۱	۲۴/۷	۶/۳	اردیبهشت
۲۳/۷	۳۴/۲	۵/۶	۳۰/۵	۹/۸	خرداد
۲۴/۵	۴۰/۴	۱۰	۳۵/۱	۱۴/۱	تیر
۲۷	۴۱/۴	۱۲/۴	۳۷/۶	۱۶/۴	مرداد
۲۳/۶	۳۸	۷	۳۳/۷	۱۳/۴	شهریور
۱۶/۸	۳۲	۰/۴	۲۶/۶	۷/۱	مهر
۹/۶	۲۴/۶	-۲/۶	۱۵/۶	۳/۶	آبان
۴/۵	۱۵/۶	-۱۱	۱۲	-۳	آذر
۰/۰	۱۴	-۲۰	۷/۹	-۵/۹	دی
۴/۰	۱۵/۴	-۸	۱۰/۳	-۱/۳	بهمن
۷/۳	۲۱/۴	-۷/۸	۱۲/۵	+	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1387

1-1- وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: سال ۱۳۸۷ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای پیغبان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۵	۲۱۳/۲	۲	۲۵	۷۲/۵	۲	۳/۲	فروردین
۱۰	۲۸۳/۱	۰	۲۵/۷	۶۹/۷	۴/۰	۱۴/۹	اردیبهشت
۹	۳۴۶/۲	۰	۲۸/۸	۶۰/۲	۰	۰	خرداد
۹	۳۵۱/۱	۰	۲۶	۵۱/۰	۰	۰	تیر
۱۴	۳۳۴/۴	۰	۱۸/۱	۴۶/۱	۰	۰	مرداد
۹	۲۵۹/۴	۰	۱۷/۵	۴۸/۹	۲/۳	۴/۲	شهریور
۱۳	۲۰۰	۰	۲۲/۸	۶۲	۱/۱	۲/۴	مهر
۹	۱۹۰/۷	۹	۵۲/۲	۸۷/۱	۳۷/۴	۱۱۷/۷	آبان
۸	۲۱۳/۴	۲۲	۴۳/۹	۸۰/۶	۲/۸	۲/۸	آذر
۱۴	۱۶۹/۴	۲۷	۶۲/۷	۷۹/۰	۱۶	۶۰/۴	دی
۹	۱۶۰/۴	۲۰	۶۱/۳	۸۶/۳	۳۰/۸	۱۱۶/۲	بهمن
۱۵	۱۰۰/۳	۱۷	۵۷/۴	۸۴/۹	۳۱/۹	۱۳۴/۹	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷

۱۴- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله:

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
۱۰/۹	۵/۸	۸/۶	۳۸/۴	۱۲۴/۶	۱۹۵/۴	بانه (۷۸-۸۳)
۰/۰	۰/۶	۱/۶	۱۰/۱	۶۳/۸	۹۶/۲	حداکثر متوسط
۹/۲	۳۳/۸	۲۵/۹	۷۹/۳	۱۲۳/۴	۱۲۲/۰	بیجار (۶۶-۸۳)
۱/۰	۵/۴	۴/۳	۱۲/۴	۴۴/۹	۵۵/۷	حداکثر متوسط
						زیرینه اوباتو (۶۸-۸۳)
۱۰/۱	۳۶/۰	۲۰/۶	۹۱/۴	۹۸/۹	۱۵۹/۲	حداکثر
۲/۲	۴/۲	۴/۷	۱۲/۶	۵۰/۴	۶۸/۸	متوسط
						سقز (۵۵-۸۳)
۱۱/۲	۲۳/۰	۱۷/۶	۴۹/۶	۱۵۶/۰	۱۳۳/۲	حداکثر
۱/۶	۲/۹	۲/۲	۱۰/۰	۶۸/۲	۷۵/۸	متوسط
						سنندج (۵۴-۸۳)
۵/۰	۴/۶	۱۰/۵	۸۰/۶	۱۳۹/۴	۱۴۰/۰	حداکثر
۰/۵	۰/۸	۰/۸	۸/۱	۵۷/۱	۷۱/۰	متوسط
						قروه (۶۸-۸۳)
۴/۱	۳۴/۶	۲۵/۰	۷۰/۲	۱۱۵/۲	۱۲۱/۴	حداکثر
۰/۲	۲/۹	۳/۹	۱۱/۴	۴۰/۶	۶۲/۲	متوسط
						مریوان (۷۱-۸۳)
۹/۰	۱۱/۳	۷/۶	۷۱/۱	۱۹۵/۰	۳۳۶/۷	حداکثر
۱/۰	۱/۲	۱/۰	۱۱/۸	۷۷/۷	۱۳۳/۶	متوسط

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۱۴- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله (دبایه)

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شرح
بانه (۷۸-۸۳)						
۱۹۹/۰	۳۲۵/۹	۱۹۳/۶	۲۷۴/۶	۱۹۹/۴	۵۳/۹	حداکثر.....
۸۰/۶	۱۰۷/۶	۱۰۸/۷	۱۰۹/۰	۸۶/۲	۱۹/۳	متوسط.....
بیجار (۶۶-۸۳)						
۱۰۸/۰	۶۸/۷	۸۴/۵	۸۱/۹	۹۹/۱	۵۳/۸	حداکثر.....
۴۹/۰	۳۵/۰	۳۳/۶	۳۸/۰	۴۶/۳	۱۱/۲	متوسط.....
زربنه او با تو (۶۸-۸۳)						
۱۱۶/۰	۱۲۸/۰	۶۴/۱	۱۳۵/۶	۲۱۴/۳	۵۲/۷	حداکثر.....
۵۲/۴	۴۲/۰	۳۶/۴	۳۸/۸	۶۰/۹	۱۱/۱	متوسط.....
سقز (۵۵-۸۳)						
۱۲۹/۰	۱۶۸/۵	۱۳۷/۸	۱۹۲/۶	۲۲۸/۰	۱۴۹/۸	حداکثر.....
۷۲/۲	۶۳/۸	۵۴/۳	۵۷/۵	۵۱/۴	۱۷/۰	متوسط.....
سنندج (۵۴-۸۳)						
۱۳۶/۷	۱۶۰/۲	۱۰۰/۲	۱۴۳/۴	۱۴۲/۶	۶۹/۱	حداکثر.....
۷۲/۷	۶۸/۹	۴۹/۹	۵۵/۵	۵۲/۸	۱۳/۸	متوسط.....
قروه (۶۸-۸۳)						
۱۲۳/۱	۶۹/۰	۷۱/۵	۱۰۷/۱	۱۳۷/۰	۳۸/۳	حداکثر.....
۵۲/۰	۳۶/۰	۳۳/۵	۴۰/۱	۴۷/۵	۷/۳	متوسط.....
مریوان (۷۱-۸۳)						
۲۸۵/۰	۴۳۴/۰	۲۰۱/۳	۳۸۰/۲	۲۹۵/۲	۹۹/۰	حداکثر.....
۱۴۳/۳	۱۷۱/۰	۱۳۷/۳	۱۲۲/۸	۱۱۲/۶	۱۴/۲	متوسط.....

توضیح: درجه حرارت حداکثر در یک روز بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می‌باشد.

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

۱۵- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (سال اطلاع تا ۳۰ سال)

(میلیمتر)

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
						(۷۸-۸۳) بانه
۳۶/۴	۳۸/۸	۳۷/۸	۳۴/۲	۲۹/۰	۲۵/۶	حداکثر
۸/۸	۱۰/۰	۱۴/۸	۴/۴	۱/۰	-۴/۸	حداقل
۲۲/۸	۲۷/۴	۲۶/۲	۲۱/۲	۱۴/۹	۱۰/۰	متوسط
						بیجار (۶۶-۸۳)
۳۶/۰	۳۸/۰	۳۸/۲	۳۴/۲	۲۸/۴	۲۴/۰	حداکثر
۳/۲	۷/۴	۴/۲	-۰/۸	-۱/۷	-۹/۶	حداقل
۲۱/۷	۲۴/۹	۲۴/۰	۱۹/۶	۱۳/۶	۸/۵	متوسط
						زرینه اوباتو (۶۸-۸۳)
۳۳/۰	۳۴/۴	۳۵/۰	۳۲/۲	۲۵/۴	۲۱/۲	حداکثر
-۲/۴	۵/۴	۳/۰	-۳/۰	-۴/۶	-۱۵/۶	حداقل
۱۸/۳	۲۱/۹	۲۰/۶	۱۶/۲	۱۰/۲	۴/۸	متوسط
						سقز (۵۵-۸۳)
۴۰/۰	۴۱/۰	۴۰/۶	۳۵/۴	۳۰/۴	۲۷/۰	حداکثر
۱/۰	۷/۰	۱/۸	-۵/۰	-۴/۰	-۱۴/۰	حداقل
۲۰/۵	۲۴/۵	۲۲/۸	۱۸/۱	۱۳/۳	۸/۷	متوسط
						سنندج (۵۴-۸۳)
۴۰/۰	۴۳/۰	۴۳/۶	۳۹/۰	۳۲/۸	۲۹/۰	حداکثر
۲/۰	۸/۰	۴/۰	۲/۰	-۵/۰	-۱۰/۰	حداقل
۲۲/۹	۲۷/۴	۲۶/۴	۲۱/۰	۱۰/۴	۱۰/۹	متوسط
						قروه (۶۸-۸۳)
۳۹	۳۷/۶	۳۸	۳۳/۸	۲۸/۴	۲۴/۲	حداکثر
۳/۳	۹	۶	۰	-۱	-۱۱	حداقل
۲۲/۲	۲۰/۹	۲۴/۸	۲۰/۱	۱۴/۱	۹/۰	متوسط
						مریوان (۷۱-۸۳)
۳۹/۴	۴۱/۴	۴۰/۰	۳۵/۶	۳۱/۶	۲۷/۶	حداکثر
۳/۶	۸/۸	۷/۰	۲/۰	۰/۴	-۱۲/۳	حداقل
۲۲/۹	۲۶/۹	۲۵/۰	۲۱/۳	۱۰/۳	۱۰/۳	متوسط

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۷ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱۰- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (دبایه)

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شرح
۱۹/۶	۱۲/۴	۱۷/۸	۱۹/۰	۲۴/۶	۳۱/۲	بانه (۷۸-۸۳)
- ۱۱/۶	- ۱۵/۶	- ۱۶/۲	- ۱۲/۴	- ۹/۰	۱/۰	حداکثر
۵/۶	۰/۹	۰/۶	۴/۳	۱۰/۴	۱۸/۷	حداقل
						متوسط
						بیجار (۶۶-۸۳)
۲۰/۶	۱۳/۰	۱۳/۲	۲۰/۸	۲۳/۲	۲۹/۸	حداکثر
- ۱۷/۲	- ۲۸/۶	- ۲۳/۵	- ۱۶/۰	- ۹/۵	- ۷/۰	حداقل
۲/۴	- ۳/۱	- ۲/۴	۲/۱	۸/۴	۱۰/۲	متوسط
						زرینه اوباتو (۶۸-۸۳)
۱۶/۸	۸/۶	۱۱/۶	۱۷/۰	۲۰/۶	۲۷/۲	حداکثر
- ۲۱/۰	- ۲۵/۲	- ۲۵/۶	- ۱۸/۸	- ۱۶/۰	- ۶/۲	حداقل
- ۱/۴	- ۵/۴	- ۴/۸	- ۰/۴	۵/۵	۱۲/۴	متوسط
						سقز (۵۵-۸۳)
۲۳/۰	۱۸/۰	۱۸/۲	۲۲/۲	۲۵/۴	۳۴/۲	حداکثر
- ۲۷/۶	- ۳۳/۰	- ۳۲/۰	- ۲۶/۰	- ۱۵/۲	- ۷/۰	حداقل
۲/۷	- ۲/۰	- ۱/۷	۲/۳	۸/۳	۱۴/۹	متوسط
						سنندج (۵۴-۸۳)
۲۵/۴	۲۰/۰	۱۷/۴	۲۲/۹	۳۶/۰	۳۷/۰	حداکثر
- ۲۲/۰	- ۲۷/۶	- ۲۶/۰	- ۱۶/۰	- ۷/۸	- ۴/۰	حداقل
۵/۶	۱/۲	۱/۰	۴/۲	۱۰/۲	۱۶/۷	متوسط
						قروه (۶۸-۸۳)
۲۱/۰	۱۳/۰	۱۵/۰	۱۸/۳	۲۳/۰	۳۰/۰	حداکثر
- ۲۲/۶	- ۲۶/۸	- ۲۷/۰	- ۱۹/۸	- ۱۳/۰	- ۱/۶	حداقل
۳/۴	- ۱/۶	- ۱/۷	۲/۸	۹/۰	۱۶/۰	متوسط
						مریوان (۷۱-۸۳)
۲۳/۲	۱۶/۰	۲۰/۰	۲۳/۰	۲۸/۶	۳۴/۲	حداکثر
- ۱۵/۰	- ۲۳/۶	- ۲۳/۵	- ۲۱/۸	- ۱۰/۰	- ۵/۰	حداقل
۵/۷	۱/۰	۱/۰	۴/۶	۱۰/۷	۱۷/۶	متوسط

توضیح: درجه حرارتهای حداکثر و حداقل به صورت مطلق بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می‌باشد.
مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1387

1-1-1- مساحت پارکهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاههای جنگلی در پایان سال ۱۳۸۷ (هکتار)

شهرستانها	مساحت جنگلهای طبیعی	مساحت جنگلهای کاشت در دست	فضاهای سبز	ذخیره گاههای جنگلی
کل استان	۳۷۳۳۲۶/۲	۲۱۰۰/۲	۱۶۹۵	۹
بانه	۱۰۸۹۴۳/۳	۰	۱۰	۳
بیجار	۴۹۳۳/۵	۰	۵۵	۰
دیواندره	۳۳۰/۷	۳۳۰/۷	۲۰۵	۰
سقز	۶۴۰/۲	۰	۴۵	۳
سنندج	۲۸۶۰/۸	۱۷۶۹/۵	۱۲۹۵	۰
قروه	۰	۰	۱۰	۰
کامیاران	۳۹۷۲/۶	۰	۵۰	۰
مریوان	۱۱۷۲/۶	۰	۲۰	۰
سروآباد	۶۷۰۵/۲	۰	۰	۳
دهگلان	۰	۰	۰	۰

مأخذ- سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اداره کل منابع طبیعی.

1-1-1- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزی در تالابهای سراسری استان: سال ۱۳۸۷

شهرستان	جمع	کوچک	بزرگ	اکرت	خاکستری	قوی	فریادکش	حوالیل	خاکستری	قوی	خوتکا	اردک سرسبز	اردک نوک پهن	اردک سرخنای	چنگر	باکلان	کاکایی	غاز خاکستری
کل استان ..	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیجار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیواندره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سقز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنندج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قروه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مریوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سروآباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دهگلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مأخذ- سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان.