

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی استان کردستان

طول و عرض جغرافیایی:

استان کردستان با مساحتی در حدود ۲۹۱۳۷ کیلومتر مربع در غرب ایران در مجاورت خاک عراق بین ۳۴ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد و محدود است از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از استان زنجان از جنوب به استان کرمانشاه از شرق به استان همدان و قسمت دیگری از استان زنجان و از غرب به کشور عراق.

مهمترین ارتفاعات کردستان عبارتند از:

۱- در بخش مرکزی سنندج دو رشته کوه که جهت امتداد آنها از شمال غربی به جنوب شرقی است وجود دارد این دو رشته از کوه معروف و مرتفع چهل چشمه که بعد از کوه شاهو مرتفع‌ترین کوه کردستان محسوب می‌شود منشعب می‌گردد و بطور مستقیم در شمال غربی سنندج پیش رفته و در آنجا به دو شعبه تقسیم می‌شوند.
الف: یکی تقریباً از ۲۵ کیلومتری غرب سنندج گذشته و شعبات فرعی آن تا جنوب غربی سنندج ادامه پیدا میکند و بتدریج به رودخانه زاوه رود منتهی میگردد گردنه آریز پست‌ترین نقطه این شعبه است و مهمترین شعبات آن آیدر واقع در جنوب

غربی شهر سنندج می‌باشد که ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۵۳۸ متر می‌رسد.

ب: شعبه دوم از شرق سنندج و رودخانه قشلاق و جنوب قروه و شمال سنقر و اسدآباد همدان گذشته و به کوههای الوند متصل می‌گردد و پست‌ترین نقطه آن گردنه صلوات‌آباد است.

۲- کوههای شمالی بیجار که بیشتر خاکی است و از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و خط‌الراس آن حد طبیعی بین این شهرستان با بخشهای تکاب و ماه‌نشان می‌باشد. بلندترین قله این رشته عبارتند از قله کوه امامزاده ایوب انصار و قله کوه زرنیخ و قله کوه شاه‌نشین.

۳- کوههای جنوبی بیجار که خط‌الراس آنها حد طبیعی بین شهرستان بیجار و شهرستان قروه می‌باشد و بلندترین قله آن زیره با ارتفاع ۲۶۴۲ متر است.

۴- کوههای مرکزی بیجار که تقریباً موازی با کوههای شمالی کشیده شده است از نزدیکی شهر بیجار و دهستان پیرتاج گذشته و به کوههای خرقان متصل می‌گردد بلندترین قله آن عبارتند از سرقیصه، نقاره‌کوب، پنجه‌علی، تماشا، حمزه‌عرب و چنگ‌الماس و...
۵- ارتفاعات ملقرنی در کنار شهر سقر که بلندترین نقطه آن از سطح دریا به ۱۴۰۰ متر می‌رسد.

۶- کوه چهل چشمه و مرتفعات آن از مهمترین ارتفاعات شهرستان مریوان است.

۷- کوه هزار مرگه از کوه چهل چشمه منشعب می‌گردد و ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۷۰۷ متر می‌رسد این کوه به سه رشته اصلی و مهم تقسیم می‌شود.

الف: کوه معروف به سلسله لشت شهیدان که در جنوب مریوان و شمال دره شلیر کشیده شده و بلندترین قله آن به ارتفاع ۲۴۹۱ متر می‌رسند.

ب: شعبه شمال غربی که تقریباً موازی با رشته اول و آنهم در شمال دره شلیر کشیده شده است.

ج: شعبه جنوب شرقی که بین اراضی مریوان و دیواندره کشیده شده است.

رودخانه‌ها:

در کردستان به علت وجود کوههای متعدد و بارندگی زیاد رودهای پرآبی جریان دارد که اراضی وسیع این استان را مشروب می‌نماید و مهمترین آنها به شرح زیر است:

الف: رودخانه‌های شهرستان سنندج:

۱- رودخانه قشلاق که از ارتفاعات باینجوب و چرنو در شمال و مغرب حسین آباد سرچشمه میگیرد و در ۶ کیلومتری شرق شهر سنندج در جهت جنوبی جریان داشته و از کنار آبادی قشلاق گذشته و در جنوب سنندج و در شمال آبادی بزانه به رودخانه گاورود ملحق شده و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۲- رودخانه گاورود که از کوههای سنقر و کلیائی سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۳- رودخانه گزان از کوههای سخناخ، باینجوب سرچشمه گرفته و به رودخانه قشلاق می‌ریزد.

۴- رودخانه چرنو از کوههای چرنو سرچشمه گرفته و به رودخانه‌های قشلاق می‌ریزد.

۵- رودخانه قزل‌اوزن که از کوههای جنوبی دهستان سارال و مسجد میرزا سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستن به رودخانه تلوار به طرف شمال منحرف و نهایتاً به دریای خزر میریزد.

ب: رودخانه‌های شهرستان بیجار:

۱- رودخانه قم - چقا در منطقه سیاه منصور از کوههای چیچکلو

سرچشمه گرفته و در نزدیکی توپ‌آماج به رودخانه قزل‌اوزن می‌ریزد.

۲- رودخانه قزل‌اوزن که از کوههای سارال و چهل چشمه سرچشمه می‌گیرد و پس از مشروب کردن قسمتی از اراضی دیواندره در منطقه نجف‌آباد بیجار به طرف شمال حوزه بیجار رفته و پس از مشروب نمودن اراضی استان زنجان نهایتاً به دریای خزر می‌ریزد.

۳- رودخانه کوه زن از کوههای سراب شهرک سرچشمه گرفته و به رودخانه قزل‌اوزن می‌ریزد.

۴- رودخانه اوزن دره از کوههای سلطان‌آباد و شیرکش علیا سرچشمه گرفته و از منطقه خسروآباد بیجار گذشته و در محل چهل امیران در منطقه پیرتاج به رودخانه تلوار ملحق می‌شود.

۵- رودخانه چم از کوههای مبارک بالا و صیدان در منطقه خسروآباد بیجار سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن اراضی اطراف در نزدیکی گنجه‌گنبد به رودخانه شور ملحق شده و نهایتاً به تلوار می‌ریزند.

ج- رودخانه‌های قروه

۱- رودخانه تلوار: از آبادیهای سلسله و بلبان‌آباد سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه‌های دهگلان طهماسب - قلی و شور به طرف شهرستان بیجار رفته و وارد رودخانه قزل‌اوزن می‌شود.

۲- رودخانه شور از دشت دزج و صندوق آباد سرچشمه گرفته و در نزدیکی شالی‌آباد به تلوار می‌ریزد.

۳- رودخانه دهگلان از ارتفاعات کریم‌آباد سرچشمه گرفته و در پایین تر از آبادی کاکه‌جوب به تلوار می‌ریزد.

۴- رودخانه طهماسب‌قلی از آبادیهای کوخانی‌علیا و کوخانی سفلی سرچشمه گرفته و در نزدیکی تازه‌آباد گاومیشان به رودخانه تلوار می‌پیوندد.

۵- رودخانه شیخ‌جعفر از ارتفاعات ویهج و آصف‌آباد سرچشمه گرفته و در نزدیکی باباگرگر به رودخانه شور می‌پیوندد.

د- رودخانه‌های شهرستان سقز

۱- رودخانه سقز یا جغتو از کوههای گردنه خان و قبغلوچه سرچشمه گرفته و نهایتاً به سد بوکان می‌ریزد.

۲- رودخانه آیان از کوههای آکجه گوگجه، کل کسوژ (گل گشته) کوتاه رش، توکلان سرچشمه میگیرد و به سد بوکان می‌ریزد.

واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی

معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، واحد همگنی را به وجود می آورد.

شهر:

محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیای بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای شهر می باشد.

دهستان:

کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.

آبادی خالی از سکنه:

منظور روستایی است که در گذشته یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته اند اما حالا به دلایلی (از قبیل جنگ، زلزله، سیل و...) کسی در آن محل سکونت ندارد.

اراضی زراعی:

بخشی از زمینهای کشاورزی است که به فعالیت زراعت (کشت و کار نباتات سالانه) اعم از زیر کشت و آیش اختصاص یافته است.

مرتع:

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا، دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

اراضی مسکونی:

منظور زمینهایی است که در آنها ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی انجام گرفته یا در حال انجام شدن است.

ایستگاههای همدیدی:

ایستگاههایی است که در آن، عوامل مختلف جوی از قبیل درجه حرارت خشک و تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جوی، سمت و سرعت باد، مقدار تبخیر، فشار، ساعات آفتابی نحوه

۳- رودخانه سننه از کوههای نرگسه، دره توکلان و چهل چشمه سرچشمه گرفته و به سد بوکان می ریزد.

و: رودخانه مریوان

۱- رودخانه ریخلان از دریاچه زیریوار مریوان سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه گاران به رودخانه سیروان می ریزد.

۲- رودخانه گاران از کوههای قمچیان سرچشمه گرفته و با رودخانه ریخلان به سیروان می ریزد.

۳- رودخانه نگل از کوههای گلچیدر، ول و سلطان سرچشمه گرفته به رودخانه گاران می ریزد.

۴- رودخانه کلاترزان از کوههای گلچیدر سرچشمه گرفته و به رودخانه نگل می ریزد.

۵- رودخانه چاولکان از کوههای ول سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه کلاترزان به رودخانه نگل وارد می شود.

۶- رودخانه کوماسی از کوههای سلطان آباد سرچشمه گرفته و پس از الحاق به رودخانه کلاترزان در نزدیکی روستای نگل به رودخانه نگل وارد می شود.

۷- رودخانه سیروان از به هم پیوستن رودخانه های ریخلان، گاران، نگل، کلاترزان و چاولکان شهرستان مریوان و قشلاق، گاورد، گزن و چرند و از شهرستان سنندج تشکیل شده و به خاک عراق وارد می شود.

ی - رودخانه های بانه

در بانه رودخانه های چندی وجود دارد که همگی از ارتفاعات شرقی سرچشمه گرفته و به طرف غرب جاری می شوند و به رودخانه زاب در خاک عراق می ریزند مهمترین آنها رودخانه چم است.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:

شهرستان:

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده اند، تشکیل شده است.

بخش:

رطوبت نسبی :

مقدار ذرات بخار آب موجود در یک واحد حجم از هوای معمولی می‌باشد و یا نسبت رطوبت مطلق هوا به حداکثر رطوبت مطلق است که هوا ظرفیت قبول آن را در درجه معینی دارد.

جنگل:

جنگل، زمینی است که به علت دارا بودن پوشش طبیعی یا دست کاشت از انواع درخت یا درختچه، مهمترین محصول اقتصادی آن چوب است. قلمستان به طور استثنا تحت این عنوان قرار نمی‌گیرد. خزانه و نهالستان خزانه و نهالستان ایجاد شده برای حفاظت یا توسعه جنگلها نیز جزو جنگل منظور می‌شود.

آبزیان:

به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شود که تمام دوره زندگی یا قسمت بیشتر آن را در درون آب به سر می‌برند این موجودات شامل انواع گیاهان دانه‌دار و جانوران اعم از تک یاخته و پریاخته بی‌مهره و مهره‌دار شامل پلاتکتون‌ها.

تغییرات فشار، میزان تشعشع خورشید و.. براساس دستورالعملهای مشخص و در رأس ساعات معین (به طور همزمان در سراسر جهان)، اندازه‌گیری و پس از ثبت در یک دفتر مخصوص، توسط دستگاههای مخابراتی از قبیل ssb تلفن و تلکس، به مراکز هواشناسی در سراسر جهان مخابره می‌شود.

وضع جوی:

به طور کلی استان کردستان بعلاوه داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگی زیاد یکی از نقاط سردسیر کشور به شمار می‌رود ولی در بعضی نقاط نسبت به پستی و بلندی که دارد هوا متغییر است قسمتهائی که در کنار رودخانه قشلاق واقع شده دارای زمستانی معتدل و تابستانی گرم و هوای کنار دریاچه زریوار و رودخانه‌ها سرد و معتدل است.

حداقل مطلق:

عبارت است از پایین‌ترین دمای ثبت شده در حداکثر دوره زمانی ممکن.

حداکثر مطلق:

عبارت است از بالاترین دمای ثبت شده در حداکثر دوره زمانی ممکن.

شهرستان بانه

شهرستان بیجار

شهرستان دهگلان

شهرستان دیواندره

شهرستان سروآباد

شهرستان سقز

شهرستان سنندج

شهرستان قروه

شهرستان کامیاران

شهرستان مریوان

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱-۱- طول و عرض جغرافیایی شهرستانها : سال ۱۳۸۹

عرض شمالی				طول شرقی				شهرستان
حداقل		حداکثر		حداقل		حداکثر		
درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	
۳۴	۴۵	۳۶	۲۸	۴۵	۳۴	۴۸	۱۴	کل استان
۳۵	۴۸	۳۶	۱۲	۴۵	۳۴	۴۶	۱۱	بانه
۳۵	۲۹	۳۶	۲۶	۴۷	۷	۴۸	۱۴	بیجار
۳۵	۰۲	۳۵	۳۸	۴۷	۷	۴۷	۳۶	دهگلان
۳۵	۳۴	۳۶	۲۰	۴۶	۳۲	۴۷	۲۷	دیواندره
۳۵	۴۶	۳۶	۲۸	۴۵	۵۱	۴۶	۵۴	سقز
۳۵	۳	۳۵	۳۸	۴۶	۲۶	۴۷	۱۸	سنندج
۳۴	۵۶	۳۵	۳۴	۴۷	۲۴	۴۸	۱۲	قروه
۳۴	۴۵	۳۵	۹	۴۶	۳۴	۴۷	۲۰	کامیاران
۳۵	۱۹	۳۵	۴۸	۴۵	۵۸	۴۶	۴۵	مریوان
۳۵	۳	۳۵	۲۵	۴۶	۴	۴۶	۴۳	سروآباد

۱-۲- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹

تعداد دهستان	تعداد شهر	تعداد بخش	تعداد شهرستان	سال
۷۹	۲۳	۲۳	۸	۱۳۸۰
۸۳	۲۳	۲۶	۹	۱۳۸۴
۸۳	۲۳	۲۶	۹	۱۳۸۵
۸۴	۲۳	۲۷	۱۰	۱۳۸۶
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰	۱۳۸۷
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰	۱۳۸۸
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰	۱۳۸۹

مأخذ- استانداری استان کردستان.

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۳- مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان اسفند : سال ۱۳۸۹

تعداد دهستان	تعداد شهر	تعداد بخش	مساحت (کیلو متر مربع)	شهرستان
۸۴	۲۵	۲۷	۲۹۱۳۷	کل استان
۸	۴	۴	۱۵۴۲	بانه
۱۱	۳	۳	۵۹۰۵	بیجار
۹	۲	۳	۳۹۸۷	دیواندره
۵	۲	۲	۱۸۴۱	دهگلان
۱۱	۲	۳	۴۵۱۴	سقز
۱۰	۲	۲	۳۰۳۳	سندج
۹	۴	۳	۲۸۷۵	قروه
۷	۲	۲	۲۰۶۱	کامیاران
۶	۳	۳	۲۳۲۶	مریوان
۸	۱	۲	۱۰۵۳	سروآباد

مأخذ - استانداری استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱-۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۹

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۶۴	۱۷۲۹	۱۸۹۳			کل استان
۱۳	۲۰۱	۲۱۴			بانه
۱	۱۰	۱۱	بله که		
۰	۴۵	۴۵	پشت آربابا	آرموده	آرموده
۴	۳۲	۳۶	شوی	بانه	مرکزی
۰	۲۰	۲۰	بوالحسن		نمشیر
۲	۲۷	۲۹	کانی سور	کانی سور	
۲	۲۲	۲۴	نمشیر		
۱	۳۰	۳۱	بوئین	بوئین سفلی	ننور
۳	۱۵	۱۸	ننور		
۳۷	۲۴۰	۲۷۷			بیجار
۸	۲۶	۳۴	بابارشانی	بابارشانی	چنگ الماس
۳	۱۶	۱۹	پیر تاج		
۰	۲۰	۲۰	خسروآباد		
۰	۱۷	۱۷	طغامین		کرانی
۴	۲۴	۲۸	کرانی	ياسوکنند	
۴	۱۶	۲۰	گرگین		

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۴-۱- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۰	۳۶	۴۶	حومه	بیجار	مرکزی
۳	۲۴	۲۷	خور خوره		
۲	۱۸	۲۰	سیاه منصور		
۲	۱۹	۲۱	سیلتان		
۱	۲۴	۲۵	نجف آباد		
۶	۱۸۹	۱۹۵			دیواندره
۰	۱۴	۱۴	حسین آباد شمالی		سارال
۲	۳۲	۳۴	سارال		
۱	۱۷	۱۸	کوله		
۰	۱۸	۱۸	اوباتو		کرفتو
۰	۱۸	۱۸	زرینه	زرینه	
۰	۱۸	۱۸	کانی شیرین		
۰	۲۲	۲۲	چهل چشمه		مرکزی
۲	۲۳	۲۵	حومه	دیواندره	
۱	۲۷	۲۸	قراتوره		
۳۲	۲۷۶	۳۰۸			سقز
۱	۲۳	۲۴	امام		زیویه
۶	۲۳	۲۹	تیلکو		
۲	۲۸	۳۰	خور خوره		

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱-۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱	۲۴	۲۵	صاحب	صاحب	
۳	۳۱	۳۴	گل تپه		
۰	۱۹	۱۹	ترجان		
۰	۱۷	۱۷	تموغه		مرکزی.....
۴	۴۳	۴۷	سرا	سقز	
۲	۲۳	۲۵	میرده		
۷	۳۶	۴۳	ذوالفقار		سرشیو.....
۶	۹	۱۵	چهل چشمه غربی		
۱۰	۱۸۶	۱۹۶			سنندج.....
۰	۱۲	۱۲	ژاو رود غربی		کلاتوزان.....
۲	۲۳	۲۵	کلاتوزان	شویشه	
۰	۱۳	۱۳	نگل		
۰	۱۷	۱۷	آبیدر		مرکزی.....
۰	۷	۷	آرندان		
۰	۲۷	۲۷	حسین آباد جنوبی		
۲	۲۰	۲۲	حومه	سنندج	
۴	۱۸	۲۲	سراب قامیش		
۰	۱۸	۱۸	ژاو رود شرقی		
۲	۳۱	۳۳	نران		
۱۴	۱۳۶	۱۵۰			قروه.....
۰	۱۲	۱۲	بدر	قروه	مرکزی
۲	۱۴	۱۶	پنجه علی شمالی		
۱	۱۰	۱۱	پنجه علی جنوبی		
۰	۱۱	۱۱	دلبران	دلبران	

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱	۱۴	۱۵	چهاردولی شرقی	دزج	چهاردولی
۲	۲۸	۳۰	چهاردولی غربی		
۱	۱۴	۱۵	یالغوز آغاچ	سریش آباد	سریش آباد
۶	۱۷	۲۳	لک		
۱	۱۶	۱۷	قصلان		
۱۰	۱۶۲	۱۷۲		کامیاران	کامیاران
۰	۲۸	۲۸	بیلوار		
۳	۳۱	۳۴	زاو رود		
۳	۱۶	۱۹	شاهو		
۰	۲۴	۲۴	امیرآباد	موجش	موجش
۳	۳۱	۳۴	سورسور		
۱	۱۷	۱۸	عوالان		
۰	۱۵	۱۵	گاو رود		

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱-۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

شهرستان و بخش	نام شهر	نام دهستان	تعداد آبادی		
			جمع	دارای سکنه	خالی از سکنه
..... مریوان			۱۷۶	۱۵۱	۲۵
..... خاوومیر آباد		خاوومیر آباد	۴۰	۳۲	۸
..... سرشیو	چناره	سرشیو	۳۰	۲۶	۴
		گلچیدر	۳۲	۲۷	۵
..... مرکزی	مریوان	زریوار	۱۹	۱۵	۴
	کانی دینار	سرکل	۳۵	۳۲	۳
		کوماسی	۲۰	۱۹	۱
..... سرو آباد			۸۲	۷۷	۵
..... اورامان		اورامان تخت	۶	۵	۱
		شالیار	۱۰	۹	۱
..... مرکزی		پایگلان	۶	۶	۰
	سروآباد	رزاب	۱۳	۱۳	۰
		ژریزه	۱۹	۱۷	۲
		کوسلان	۱۴	۱۳	۱
		دزلی	۹	۹	۰
		بیساران	۵	۵	۰
..... دهگلان			۱۲۳	۱۱۱	۱۲
..... مرکزی	دهگلان	حومه دهگلان	۲۴	۲۲	۲
		قروچای	۲۲	۲۲	۰
		نیلاق شمالی	۳۶	۳۰	۶
..... بلبان آباد	بلبان آباد	سیس	۱۹	۱۷	۲
		نیلاق جنوبی	۲۲	۲۰	۲

مأخذ - استانداری استان کردستان. (ر.م.).

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۵- مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی : سال ۱۳۸۹

شهرستان	اراضی زراعی	جنگل	مرتع	سایر
کل استان	۱۰۱۷۳۴۳	۳۷۳۸۶۷/۸	۱۴۱۴۰۰۰	۱۵۰۸۹/۲
بانه	۲۳۴۶۰	۱۰۸۹۴۳/۳	۵۰۰۰۰	...
بیجار	۳۰۲۳۰۰	۴۰	۲۴۰۰۰۰	...
دیواندره	۱۱۱۴۵۰	۳۴۰	۲۴۰۰۰۰	...
سقز	۱۵۹۲۰۰	۱۲۴۳۲	۲۴۲۰۰۰	...
سنندج	۴۸۶۷۰	۳۹۱۸۳/۵	۱۷۲۰۰۰	...
قروه	۱۶۲۳۲۷	۱۴	۱۶۷۰۰۰	...
کامیاران	۶۷۰۰۰	۳۵۰۹۴	۹۰۰۰۰	...
مریوان	۲۴۶۵۰	۹۷۱۳۵	۷۳۸۰۰	...
سروآباد	۱۰۰۶۸	۸۰۶۸۶	۹۰۲۰۰	...
دهگلان	۱۰۸۲۱۸	۰	۴۹۰۰۰	...

توضیح :- عدد ذکر شده در ستون سایر مربوط به اراضی مسکونی روستایی و شهری و همچنین از قلم افتاده می باشد که قابل تفکیک برای شهرستانها نمی باشد.

- مقدار ستون جمع کیلومتر مربع قید شده .

مأخذ- سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان.

۱-۶- مشخصات ایستگاههای هواشناسی : سال ۱۳۸۹

نام ایستگاه	نام شهر یا دهستان محل استقرار	نوع ایستگاه	سال تأسیس	ارتفاع از سطح دریا (متر)
بانه	بانه	سینوپتیک تکمیلی	۱۳۷۸	۱۶۰۰
بیجار	بیجار	سینوپتیک	۱۳۶۶	۱۸۸۳/۴
زرینه اوباتو	زرینه اوباتو	سینوپتیک	۱۳۶۸	۲۱۴۲/۶
سقز	سقز	سینوپتیک	۱۳۳۹	۱۵۲۲/۸
سنندج	سنندج	سینوپتیک	۱۳۳۸	۱۳۷۳/۴
قروه	قروه	سینوپتیک	۱۳۶۸	۱۹۰۶
مریوان	مریوان	سینوپتیک	۱۳۷۰	۱۲۸۷
کامیاران	کامیاران	سینوپتیک	۱۳۸۰	۱۴۰۴

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱-۷- وضع جوی شهر بانه برحسب ماه : سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۰/۳	۲۱/۲	-۱/۰	۱۴/۹	۵/۶	فروردین
۱۴/۳	۲۵/۶	۲/۸	۱۹/۴	۹/۳	اردیبهشت
۲۲/۵	۳۴/۴	۸/۷	۲۹/۲	۱۵/۹	خرداد
۲۶/۲	۳۸/۰	۱۴/۰	۳۳/۳	۱۹/۲	تیر
۲۷/۴	۳۶/۶	۱۸/۷	۳۳/۴	۲۱/۴	مرداد
۲۵/۴	۳۵/۳	۱۳/۸	۳۱/۸	۱۸/۹	شهریور
۱۹/۵	۳۰/۸	۶/۵	۲۵/۳	۱۳/۷	مهر
۱۳/۲	۲۴/۵	۲/۶	۱۸/۷	۷/۸	آبان
۸/۹	۱۹/۸	-۲/۲	۱۳/۹	۳/۹	آذر
۱/۵	۱۴/۸	-۱۲/۲	۵/۳	-۲/۲	دی
۰/۵	۸/۴	-۱۰/۶	۴/۰	-۳/۰	بهمن
۵/۳	۱۹/۶	-۴/۶	۹/۱	۱/۵	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۷- وضع جوی شهر بانه برحسب ماه : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			نسبی (درصد)				
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۵	...	۱	۴۵/۰	۷۰/۰	۱۳/۹	۶۶/۹	فروردین
۱۱	...	۰	۴۷/۰	۷۲/۰	۴۸/۰	۱۵۲/۳	اردیبهشت
۲۰	...	۰	۱۹/۷	۴۲/۹	۹/۸	۱۰/۳	خرداد
۱۱	...	۰	۱۴/۶	۳۱/۳	۰	۰	تیر
۱۳	...	۰	۱۳/۵	۲۶/۰	۰/۶	۰/۶	مرداد
۱۳	...	۰	۱۷/۲	۳۵/۰	۴/۹	۴/۹	شهریور
۱۳	...	۰	۲۳/۳	۴۶/۵	۲/۸	۳/۱	مهر
۱۲	...	۰	۲۶/۳	۴۲/۶	۴/۷	۵/۶	آبان
۱۳	...	۳	۲۷/۰	۴۴/۰	۲۵/۶	۴۵/۰	آذر
۱۱	...	۱۸	۵۵/۲	۶۹/۰	۲۱/۵	۷۰/۹	دی
۱۰	...	۲۳	۶۱/۰	۷۳/۰	۱۲/۳	۷۳/۶	بهمن
۱۳	...	۶	۴۹/۴	۶۸/۶	۴۹/۰	۱۱۷/۸	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۸-۱- وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۹/۱	۲۰/۲	-۴/۸	۱۴/۰	۴/۱	فروردین
۱۳/۳	۲۴/۶	۲/۶	۱۸/۵	۸/۱	اردیبهشت
۲۰/۸	۳۴/۰	۶/۲	۲۸/۴	۱۳/۳	خرداد
۲۶/۰	۳۸/۲	۱۲/۰	۳۳/۹	۱۸/۰	تیر
۲۴/۱	۳۵/۸	۱۲/۰	۳۱/۷	۱۶/۶	مرداد
۲۱/۸	۳۵/۰	۹/۰	۲۹/۵	۱۴/۰	شهریور
۱۸/۲	۳۰/۲	۵/۸	۲۵/۰	۱۱/۳	مهر
۹/۵	۲۳/۰	-۲/۸	۱۵/۸	۳/۲	آبان
۵/۴	۱۹/۶	-۸/۸	۱۱/۲	-۰/۳	آذر
-۴/۱	۶/۸	-۱۹/۶	-۰/۳	-۸/۰	دی
-۳/۴	۶/۶	-۱۷/۰	۰/۵	-۷/۲	بهمن
۳/۲	۱۸/۸	-۱۲/۰	۸/۳	-۱/۸	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۸-۱- وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
			۱۶	...			
۱۴	...	۰	۴۷/۰	۶۹/۰	۳۱/۲	۹۷/۱	اردیبهشت
۱۵	...	۰	۱۹/۴	۴۷/۱	۱/۰	۳/۹	خرداد
۱۲	...	۰	۱۵/۰	۳۵/۳	۰	۰	تیر
۱۰	...	۰	۱۶/۸	۳۹/۳	۰	۰	مرداد
۱۲	...	۰	۲۲/۱	۴۹/۷	۰	۰	شهریور
۱۷	...	۰	۱۹/۷	۴۳/۴	۰/۵	۰/۵	مهر
۱۵	...	۵	۳۷/۲	۶۰/۲	۱۱/۷	۱۶/۲	آبان
۱۵	...	۱۶	۳۳/۶	۴۵/۸	۲۴/۵	۴۴/۹	آذر
۱۰	...	۳۰	۷۸/۰	۸۴/۹	۲۱/۱	۵۷/۵	دی
۱۶	...	۲۹	۶۷/۸	۷۲/۰	۳/۶	۱۴/۴	بهمن
۱۹	...	۱۸	۵۱/۵	۷۱/۴	۱۱/۶	۳۳/۷	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۹-۱-وضع جوی شهر زرینه اوباتو بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۶/۵	۱۷/۰	-۵/۵	۱۲/۱	۰/۸	فروردین
۱۱/۰	۲۳/۰	-۰/۳	۱۵/۸	۶/۱	اردیبهشت
۱۶/۶	۳۰/۲	۲/۲	۲۵/۲	۸/۱	خرداد
۲۱/۷	۳۴/۸	۸/۰	۳۰/۶	۱۲/۷	تیر
۲۰/۵	۳۴/۰	۶/۴	۲۹/۲	۱۲/۴	مرداد
۱۹/۰	۳۱/۴	۵/۰	۲۷/۳	۱۰/۸	شهریور
۱۴/۵	۲۸/۰	۱/۲	۲۲/۰	۷/۰	مهر
۷/۳	۲۱/۰	-۴/۸	۱۴/۰	۰/۵	آبان
۳/۱	۱۷/۰	-۱۱/۶	۱۰/۱	-۳/۹	آذر
-۴/۷	۸/۶	-۲۳/۰	۰/۸	-۱۰/۴	دی
-۴/۲	۶/۲	-۱۸/۰	۱/۴	-۹/۸	بهمن
-۰/۲	۱۵/۴	-۱۷/۸	۴/۹	-۵/۳	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۹-۱- وضع جوی شهر زرینه اوباتو بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
			۲۲	...			
۱۵	...	۲	۸۲/۰	۵/۰	۲۶/۰	۸۵/۳	اردیبهشت
۱۴	...	۰	۵۸/۷	۲/۶	۵/۰	۵/۵	خرداد
۱۲	...	۰	۲۰/۰	۴۲/۵	۰	۰	تیر
۱۲	...	۰	۲۱/۲	۴۲/۰	۰/۱	۰/۱	مرداد
۱۸	...	۰	۲۵/۱	۵۴/۸	۰/۶	۰/۶	شهریور
۱۴	...	۰	۵۵/۱	۱/۹	۰/۶	۰/۸	مهر
۱۹	...	۱۷	۶۴/۴	۱/۴	۱۱/۶	۱۱/۶	آبان
۱۴	...	۲۵	۵۲/۲	۲/۴	۲۴/۵	۴۰/۸	آذر
۱۲	...	۳۰	۸۰/۰	۳/۰	۱۶/۰	۳۳/۷	دی
۲۸	...	۳۰	۷۶/۰	۴/۰	۱/۵	۷/۹	بهمن
۱۳	...	۲۷	۸۱/۷	۴/۲	۱۷/۹	۴۷/۱	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱۰-۱- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۸/۷	۲۱/۶	-۸/۰	۱۵/۸	۱/۶	فروردین
۱۲/۸	۲۵/۴	-۰/۴	۲۰/۰	۵/۶	اردیبهشت
۱۸/۹	۳۴/۴	۱/۰	۲۹/۸	۸/۰	خرداد
۲۲/۷	۳۹/۴	۵/۲	۳۴/۷	۱۰/۷	تیر
۲۳/۷	۳۸/۴	۷/۶	۳۴/۴	۱۳/۰	مرداد
۲۱/۹	۳۶/۸	۷/۴	۳۲/۰	۱۱/۸	شهریور
۱۷/۰	۳۲/۰	۱/۶	۲۶/۶	۷/۵	مهر
۸/۸	۲۵/۶	-۹/۲	۱۸/۷	-۱/۲	آبان
۴/۸	۲۱/۶	-۱۰/۶	۱۴/۵	-۴/۹	آذر
-۳/۱	۱۳/۶	-۲۶/۸	۲/۹	-۹/۱	دی
-۲/۴	۱۰/۲	-۲۶/۴	۲/۹	-۷/۸	بهمن
۴/۰	۲۰/۴	-۱۵/۰	۱۰/۰	-۲/۱	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱۰-۱- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
			۱۴	۰۰۰			
۱۳	۰۰۰	۱	۵۱/۶	۹۰/۵	۲۵/۶	۱۲۳/۴	اردیبهشت
۲۱	۰۰۰	۰	۲۴/۷	۷۴/۵	۴/۸	۶/۲	خرداد
۱۴	۰۰۰	۰	۱۷/۵	۴۹/۷	۰	۰	تیر
۱۱	۰۰۰	۰	۱۸/۳	۴۱/۵	۰	۰	مرداد
۱۵	۰۰۰	۰	۲۱/۶	۴۸/۲	۱/۴	۲/۷	شهریور
۱۶	۰۰۰	۰	۲۴/۶	۵۱/۲	۰/۷	۰/۷	مهر
۱۴	۰۰۰	۱۸	۳۳/۷	۵۸/۰	۴/۵	۵/۹	آبان
۱۳	۰۰۰	۲۷	۳۶/۵	۵۶/۰	۱۶/۹	۳۳/۶	آذر
۱۶	۰۰۰	۲۹	۷۰/۸	۸۶/۹	۱۸/۶	۶۴/۶	دی
۱۴	۰۰۰	۲۱	۶۸/۴	۷۹/۱	۱۸/۳	۳۲/۸	بهمن
۱۵	۰۰۰	۱۸	۵۴/۶	۸۴/۱	۲۷/۴	۸۷/۷	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱-۱۱- وضع جوی ایستگاه سنندج بر حسب ماه : سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)				ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	
۱۲/۴	۲۵/۴	-۲/۴	۱۹/۸	فروردین
۱۶/۲	۲۹/۴	۴/۰	۲۳/۸	اردیبهشت
۲۳/۲	۳۹/۶	۵/۳	۳۳/۷	خرداد
۲۷/۱	۴۲/۰	۱۲/۰	۳۸/۳	تیر
۲۸/۰	۴۰/۲	۱۴/۸	۳۷/۲	مرداد
۲۵/۳	۳۸/۶	۱۰/۴	۳۵/۱	شهریور
۱۹/۲	۳۴/۸	۴/۸	۲۹/۸	مهر
۱۱/۹	۲۸/۶	-۵/۰	۲۱/۴	آبان
۶/۰	۲۱/۲	-۷/۴	۱۵/۵	آذر
-۰/۸	۱۲/۴	-۱۸/۶	۶/۱	دی
-۰/۴	۱۳/۷	-۱۸/۰	۶/۷	بهمن
۷/۱	۲۴/۳	-۵/۶	۱۳/۸	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۱۱- وضع جوی ایستگاه سنندج بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
			۱۳	۰۰۰			
۱۱	۰۰۰	۰	۳۹/۰	۸۶/۰	۲۹/۹	۷۴/۴	اردیبهشت
۱۰	۰۰۰	۰	۱۵/۸	۶۰/۰	۱/۰	۱/۰	خرداد
۹	۰۰۰	۰	۱۲/۹	۴۴/۳	۰	۰	تیر
۹	۰۰۰	۰	۱۳/۳	۳۷/۰	۰	۰	مرداد
۱۰	۰۰۰	۰	۱۵/۵	۴۵/۹	۰	۰	شهریور
۹	۰۰۰	۰	۱۸/۷	۶۴/۴	۰/۷	۰/۷	مهر
۱۲	۰۰۰	۱۰	۳۰/۳	۷۷/۳	۱۰/۷	۱۵/۹	آبان
۸	۰۰۰	۲۶	۳۹/۸	۷۵/۳	۲۹/۷	۶۰/۸	آذر
۸	۰۰۰	۲۶	۶۲/۳	۸۹/۰	۲۱/۳	۳۹/۲	دی
۹	۰۰۰	۲۳	۶۰/۰	۸۶/۰	۱۰/۰	۲۱/۹	بهمن
۱۲	۰۰۰	۱۴	۴۰/۴	۷۴/۲	۱۰/۰	۳۰/۰	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱۲-۱- وضع جوی شهر قروه برحسب ماه : سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۹/۶	۱۹/۹	-۴/۴	۱۵/۲	۴/۱	فروردین
۱۳/۹	۲۵/۰	۳/۴	۱۹/۴	۸/۵	اردیبهشت
۲۰/۹	۳۳/۸	۶/۶	۲۸/۱	۱۳/۷	خرداد
۲۵/۹	۳۷/۵	۱۱/۴	۳۳/۷	۱۸/۰	تیر
۲۴/۴	۳۵/۶	۱۳/۶	۳۱/۹	۱۶/۹	مرداد
۲۲/۳	۳۳/۳	۱۰/۵	۲۹/۸	۱۴/۷	شهریور
۱۸/۱	۲۹/۵	۶/۲	۲۵/۰	۱۱/۲	مهر
۱۰/۲	۲۳/۴	-۱/۴	۱۶/۲	۴/۱	آبان
۵/۸	۱۸/۶	-۸/۰	۱۱/۷	-۰/۱	آذر
-۲/۹	۹/۶	-۲۲/۲	۰/۸	-۶/۵	دی
-۲/۸	۹/۴	-۲۱/۵	۱/۵	-۷/۰	بهمن
۴/۳	۱۹/۶	-۸/۴	۹/۴	-۰/۸	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱۲-۱- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
			۱۶	۰۰۰			
۱۴	۰۰۰	۰	۳۹/۸	۶۶/۵	۲۰/۸	۸۷/۱	اردیبهشت
۱۰	۰۰۰	۰	۱۸/۸	۴۴/۴	۰/۸	۱/۶	خرداد
۱۲	۰۰۰	۰	۱۳/۸	۳۴/۰	۰	۰	تیر
۱۰	۰۰۰	۰	۱۸/۱	۴۰/۴	۰	۰	مرداد
۱۰	۰۰۰	۰	۲۰/۷	۴۷/۵	۱/۴	۱/۴	شهریور
۱۶	۰۰۰	۰	۲۰/۱	۴۴/۳	۰/۳	۰/۵	مهر
۱۵	۰۰۰	۳	۳۷/۵	۶۰/۸	۲۱/۹	۲۴/۸	آبان
۱۲	۰۰۰	۱۳	۳۸/۶	۵۴/۹	۲۳/۳	۳۷/۱	آذر
۹	۰۰۰	۲۷	۷۵/۵	۸۶/۸	۱۴/۹	۴۱/۴	دی
۱۱	۰۰۰	۲۳	۶۵/۳	۷۵/۸	۵/۸	۲۰/۳	بهمن
۱۲	۰۰۰	۱۳	۵۱/۳	۷۱/۵	۱۵/۲	۳۷/۸	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱۳-۱-وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹

دمای هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۱۱/۲	۲۳/۲	-۴/۰	۱۸/۰	۴/۳	فروردین
۱۴/۹	۲۸/۴	۲/۰	۲۲/۰	۷/۸	اردیبهشت
۲۱/۰	۳۷/۴	۳/۸	۳۱/۶	۱۰/۴	خرداد
۲۴/۱	۳۹/۴	۷/۴	۳۵/۲	۱۲/۹	تیر
۲۶/۲	۳۹/۲	۱۲/۶	۳۶/۴	۱۶/۰	مرداد
۲۳/۴	۳۷/۴	۷/۸	۳۴/۴	۱۲/۳	شهریور
۱۷/۸	۳۳/۸	۲/۶	۲۸/۲	۷/۷	مهر
۱۱/۲	۲۷/۲	-۵/۶	۲۱/۵	۰/۹	آبان
۵/۷	۲۲/۶	-۱۰/۰	۱۵/۲	-۳/۹	آذر
۱/۰	۱۴/۴	-۱۸/۸	۷/۰	-۴/۹	دی
۰/۱	۱۱/۸	-۱۸/۸	۵/۰	-۵/۶	بهمن
۶/۷	۲۱/۸	-۵/۰	۱۲/۸	۰/۶	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱۳-۱- وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: سال ۱۳۸۹ (دنباله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعات آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
			۱۱	۰۰۰			
۸	۰۰۰	۰	۴۷/۱	۸۹/۹	۴۷/۷	۱۴۶/۸	اردیبهشت
۸	۰۰۰	۰	۲۳/۳	۷۳/۷	۰	۰	خرداد
۷	۰۰۰	۰	۲۱/۳	۵۳/۲	۰	۰	تیر
۸	۰۰۰	۰	۱۳/۹	۴۴/۰	۰	۰	مرداد
۶	۰۰۰	۰	۱۵/۵	۴۹/۶	۰	۰	شهریور
۶	۰۰۰	۰	۲۳/۴	۶۵/۶	۹/۱	۹/۱	مهر
۶	۰۰۰	۱۶	۲۹/۱	۷۳/۰	۴/۲	۸/۷	آبان
۱۲	۰۰۰	۲۹	۳۷/۰	۷۲/۰	۸۵/۶	۱۴۳/۷	آذر
۷	۰۰۰	۲۶	۶۴/۶	۸۷/۱	۳۳/۶	۸۴/۷	دی
۶	۰۰۰	۲۴	۷۱/۰	۸۸/۰	۴۳/۱	۱۵۰/۳	بهمن
۱۳	۰۰۰	۱۴	۴۴/۳	۸۴/۶	۴۳/۱	۱۱۸/۶	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱۴-۱- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله:

(میلیمتر)

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
						بانه (۷۸-۸۹)
۱۹/۴	۵/۸	۸/۶	۳۸/۴	۱۵۲/۳	۱۹۵/۴	حد اکثر
۴/۳	۱/۰	۱/۲	۷/۹	۵۱/۳	۹۹/۴	متوسط
						بیجار (۶۶-۸۹)
۹/۲	۳۰/۴	۲۵/۹	۷۹/۳	۱۲۳/۴	۱۲۲/۵	حد اکثر
۱/۸	۳/۷	۴/۲	۱۳/۴	۴۴/۰	۵۵/۹	متوسط
						زرینه اوباتو (۶۸-۸۹)
۱۵/۱	۳۶/۰	۲۰/۶	۹۱/۴	۹۸/۹	۱۵۹/۲	حد اکثر
۲/۵	۴/۰	۴/۵	۱۲/۶	۴۹/۱	۷۰/۰	متوسط
						سقز (۵۸-۸۹)
۲۹/۳	۲۷/۳	۱۷/۶	۱۲۱/۰	۲۶۳/۰	۲۲۷/۰	حد اکثر
۱/۶	۲/۸	۲/۴	۱۵/۰	۶۷/۰	۷۶/۴	متوسط
						سنندج (۵۸-۸۹)
۹/۲	۱۸/۰	۱۰/۵	۸۰/۶	۱۳۹/۴	۲۰۵/۴	حد اکثر
۰/۶	۰/۸	۰/۸	۸/۱	۵۶/۶	۷۰/۸	متوسط
						قروه (۶۸-۸۹)
۷/۳	۳۴/۶	۲۵/۰	۷۰/۲	۱۱۵/۲	۱۲۱/۴	حد اکثر
۱/۰	۲/۷	۳/۷	۱۱/۰	۴۰/۸	۶۲/۳	متوسط
						مریوان (۷۱-۸۹)
۲۵/۸	۱۱/۳	۶/۶	۷۱/۱	۱۹۵/۵	۳۳۶/۷	حد اکثر
۲/۴	۱/۱	۰/۹	۱۱/۵	۷۳/۹	۱۳۴/۳	متوسط

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱۴-۱- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله: (دنباله) (میلیمتر)

شرح	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
بانه (۷۸-۸۹)						
حد اکثر	۵۳/۹	۲۱۹/۰	۲۷۴/۶	۱۹۳/۶	۳۲۵/۹	۱۹۹/۰
متوسط	۱۴/۸	۹۲/۹	۹۱/۷	۸۸/۴	۱۳۴/۰	۹۹/۱
بیجار (۶۶-۸۹)						
حد اکثر	۵۳/۸	۹۹/۱	۸۱/۹	۸۴/۵	۶۸/۷	۱۰۸/۵
متوسط	۱۱/۷	۴۸/۳	۳۷/۳	۳۲/۷	۳۶/۰	۴۸/۱
زرینه اوباتو (۶۸-۸۹)						
حد اکثر	۵۲/۷	۲۱۴/۳	۱۳۵/۶	۶۴/۱	۱۲۸/۰	۱۱۶/۰
متوسط	۱۰/۹	۶۳/۳	۳۷/۹	۳۵/۳	۴۰/۵	۵۲/۱
سقز (۵۸-۸۹)						
حد اکثر	۱۴۹/۸	۲۲۸/۰	۱۹۲/۶	۱۳۷/۸	۱۶۸/۵	۲۱۶/۷
متوسط	۱۶/۷	۵۲/۵	۵۶/۸	۵۳/۴	۶۳/۶	۷۲/۴
سندج (۵۸-۸۹)						
حد اکثر	۶۹/۱	۱۴۷/۰	۱۴۳/۴	۱۰۵/۲	۱۶۰/۲	۱۵۲/۷
متوسط	۱۳/۵	۵۴/۷	۵۵/۰	۴۹/۲	۶۸/۹	۷۱/۴
قروه (۶۸-۸۹)						
حد اکثر	۳۸/۳	۱۳۷/۰	۱۰۷/۱	۷۱/۵	۶۹/۲	۱۲۳/۱
متوسط	۷/۲	۴۹/۵	۳۹/۶	۳۲/۱	۳۶/۶	۵۱/۰
مریوان (۷۱-۸۹)						
حد اکثر	۹۹/۵	۲۹۵/۲	۳۸۰/۲	۲۵۱/۳	۴۳۴/۰	۲۸۵/۵
متوسط	۱۳/۴	۱۱۹/۹	۱۲۲/۳	۱۳۱/۸	۱۶۸/۰	۱۴۳/۷

توضیح: درجه حرارت حداکثر در یک روز بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می باشد.
 مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۱۰- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (سال اطلاع تا ۳۰ سال)

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
						بانہ (۷۸-۸۹)
۳۶/۴	۳۸/۸	۳۸/۰	۳۴/۲	۲۹/۰	۲۵/۶	حد اکثر
۸/۸	۱۵/۰	۱۴/۰	۴/۴	۱/۰	-۴/۸	حد اقل
۲۳/۸	۲۷/۳	۲۶/۱	۲۱/۲	۱۴/۹	۱۰/۲	متوسط
						بیجار (۶۶-۸۹)
۳۶/۰	۳۸/۰	۳۸/۲	۳۴/۲	۲۷/۲	۲۴/۰	حد اکثر
۳/۲	۸/۴	۵/۴	-۰/۸	-۱/۷	-۹/۶	حد اقل
۲۱/۷	۲۴/۸	۲۴/۲	۱۹/۷	۱۳/۶	۸/۴	متوسط
						زرینه اوباتو (۶۸-۸۹)
۳۳/۰	۳۴/۴	۳۵/۰	۳۲/۲	۲۵/۴	۲۱/۲	حد اکثر
-۲/۴	۵/۴	۳/۰	-۳/۰	-۴/۶	-۱۵/۶	حد اقل
۱۸/۳	۲۱/۹	۲۰/۶	۱۶/۲	۱۰/۲	۴/۷	متوسط
						سقز (۵۸-۸۹)
۴۰/۰	۴۳/۰	۴۱/۰	۳۹/۰	۳۲/۰	۲۹/۰	حد اکثر
۱/۰	۶/۰	۱/۸	-۵/۰	-۴/۰	-۱۴/۰	حد اقل
۲۰/۵	۲۴/۴	۲۳/۰	۱۸/۲	۱۳/۳	۸/۶	متوسط
						سنندج (۵۸-۸۹)
۴۰/۰	۴۳/۰	۴۳/۶	۳۹/۰	۳۲/۸	۳۰/۰	حد اکثر
۱/۰	۶/۰	۱/۸	-۵/۰	-۱۲/۰	-۱۴/۰	حد اقل
۲۲/۹	۲۷/۴	۲۶/۳	۲۰/۹	۱۵/۲	۱۰/۵	متوسط
						قروه (۶۸-۸۹)
۳۶/۰	۳۷/۶	۳۸/۰	۳۳/۸	۲۸/۴	۲۴/۲	حد اکثر
۳/۳	۹/۰	۶/۰	۰/۰	-۱/۰	-۱۱/۰	حد اقل
۲۲/۲	۲۵/۹	۲۴/۸	۲۰/۱	۱۴/۱	۹/۰	متوسط
						مریوان (۷۱-۸۹)
۳۹/۴	۴۱/۴	۴۰/۵	۳۵/۶	۳۱/۶	۲۷/۶	حد اکثر
۳/۶	۸/۶	۶/۰	۲/۰	۰/۰	-۱۲/۳	حد اقل
۲۲/۸	۲۶/۷	۲۵/۲	۲۱/۲	۱۵/۳	۱۰/۲	متوسط

سالنامه آماری استان کردستان-1389 _____ 1- سرزمین و آب و هوا

۱۰-۱- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (دنباله)

شرح	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
بانه (۷۸-۸۹)						
حداکثر	۳۱/۲	۲۴/۶	۱۹/۸	۱۷/۸	۱۶/۳	۲۳/۸
حداقل	۱/۰	-۹/۰	-۱۲/۴	-۱۶/۲	-۱۵/۶	-۱۱/۶
متوسط	۱۸/۶	۱۰/۴	۴/۷	۱/۸	۱/۲	۵/۶
بیجار (۶۶-۸۹)						
حداکثر	۳۰/۲	۲۳/۲	۱۹/۶	۱۳/۲	۱۶/۴	۲۳/۲
حداقل	-۱/۷	-۹/۵	-۱۶/۰	-۲۳/۵	-۲۸/۶	-۱۷/۲
متوسط	۱۵/۴	۸/۴	۲/۲	-۲/۲	-۲/۹	۲/۷
زرینه اوباتو (۶۸-۸۹)						
حداکثر	۲۷/۲	۲۰/۶	۱۷/۰	۱۱/۶	۸/۶	۱۶/۸
حداقل	-۶/۲	-۱۶/۵	-۱۸/۸	-۲۵/۶	-۲۵/۲	-۲۱/۰
متوسط	۱۲/۴	۵/۵	-۰/۴	-۴/۸	-۵/۴	-۱/۴
سقز (۵۸-۸۹)						
حداکثر	۳۴/۲	۲۸/۰	۲۲/۲	۱۸/۲	۱۸/۸	۲۶/۰
حداقل	-۷/۰	-۱۵/۲	-۲۶/۰	-۳۲/۰	-۳۶/۰	-۲۸/۰
متوسط	۱۵/۰	۸/۵	۲/۴	-۲/۰	-۲/۵	۳/۲
سنندج (۵۸-۸۹)						
حداکثر	۳۷/۰	۳۶/۰	۲۲/۹	۱۷/۴	۲۱/۴	۲۷/۶
حداقل	-۴/۰	-۱۰/۰	-۱۶/۰	-۲۸/۰	-۳۱/۰	-۲۲/۰
متوسط	۱۶/۹	۱۰/۳	۴/۶	۰/۷	۰/۶	۵/۷
قروه (۶۸-۸۹)						
حداکثر	۳۰/۰	۲۳/۰	۱۸/۳	۱۵/۰	۱۶/۶	۲۱/۰
حداقل	-۱/۶	-۱۳/۰	-۱۹/۸	-۲۷/۰	-۲۶/۸	-۲۲/۶
متوسط	۱۶/۰	۸/۸	۲/۷	-۱/۲	-۱/۴	۳/۴
مریوان (۷۱-۸۹)						
حداکثر	۳۴/۲	۲۸/۶	۲۳/۰	۲۰/۰	۱۹/۴	۲۷/۰
حداقل	-۵/۰	-۱۰/۰	-۲۱/۸	-۲۳/۵	-۲۳/۶	-۱۵/۰
متوسط	۱۷/۵	۱۰/۷	۴/۷	۱/۴	۱/۱	۶/۰

توضیح: درجه حرارتهای حداکثر و حداقل به صورت مطلق بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می باشد.
 مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - 1389

۱-۱۶- مساحت پارکهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاههای جنگلی در پایان سال ۱۳۸۹ (هکتار)

شهرستانها	مساحت جنگل های طبیعی	مساحت جنگلهای در دست کاشت	فضاهای سبز	ذخیره گاههای جنگلی
کل استان	۳۷۱۲۸۸/۳	۲۵۷۹/۵	۰	۱۷۸۰/۲۷
بانه	۱۰۸۹۴۳/۳	۰	۰	۱۹/۹۳
بیجار	۰	۴۰	۰	۹۰۰
دیواندره	۰	۳۴۰	۰	۸
سقز	۱۲۳۴۷	۸۵	۰	۱۷۲/۷۹
سنندج	۳۷۳۰۹	۱۸۷۴/۵	۰	۳۸/۴
قروه	۰	۱۴	۰	۵۰۰
کامیاران	۳۵۰۲۳	۷۱	۰	۱۳۱/۱۵
مریوان	۹۷۰۰۰	۱۳۵	۰	۰
سروآباد	۸۰۶۶۶	۲۰	۰	۱۰
دهگلان	۰	۰	۰	۰

مأخذ - سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اداره کل منابع طبیعی.

۱۷-۱- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبی در تالابهای سراسری استان: سال ۱۳۸۹

شهرستان	جمع	اکرت کوچک	اکرت بزرگ	حواصیل خاکستری	قوی فریادکش	خوتکا	اردک سرسبز	اردک نوک پهن	اردک سرخنایی	چنگر	باکلان	کاسابی	غاز خاکستری
کل استان ..	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
بانه	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
بیجار	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
دیواندره ...	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سقز	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سنندج	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
قروه	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
کامیاران	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
مریوان	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سروآباد	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
دهگلان	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰

مأخذ - سازمان محیط زیست استان کردستان.